

Erste Schritte mit der Minitab Statistical Software

Inhalt

1 Einführung	4
Übersicht	4
Hintergrund	4
Die Minitab-Benutzeroberfläche	4
Datentypen	6
Öffnen und Untersuchen eines Arbeitsblatts	7
Im nächsten Kapitel	7
2 Grafische Darstellung von Daten	8
Übersicht	8
Erstellen, Interpretieren und Bearbeiten von Histogrammen	8
Erstellen und Interpretieren von Streudiagrammen	13
Anordnen mehrerer Grafiken in einem Layout	17
Speichern eines Minitab-Projekts	19
Im nächsten Kapitel	20
3 Analysieren von Daten	21
Übersicht	21
Zusammenfassen der Daten	21
Vergleichen von zwei oder mehr Mittelwerten	23
Speichern des Projekts	29
Im nächsten Kapitel	29
4 Bewerten der Qualität	30
Übersicht	30
Erstellen und Interpretieren von Regelkarten	30
Erstellen und Interpretieren von Prozessfähigkeitsstatistiken	35
Speichern des Projekts	37
Im nächsten Kapitel	37
5 Durchführen der Versuchsplanung	38
Übersicht	38
Erstellen eines Versuchsplans	38
Anzeigen des Versuchsplans	42
Eingeben von Daten in das Arbeitsblatt	42
Analysieren des Versuchsplans und Interpretieren der Ergebnisse	43
Verwenden des gespeicherten Modells für weitere Analysen	47
Speichern des Projekts	51
Im nächsten Kapitel	51
6 Wiederholen einer Analyse	52
Übersicht	52
Durchführen einer Analyse mit Sessionbefehlen	52

Kopieren von Sessionbefehlen	54
Wiederholen der Analyse mit einer Exec-Datei	55
Speichern des Projekts	56
Im nächsten Kapitel	56
7 Importieren und Vorbereiten von Daten	57
Übersicht	57
Importieren von Daten aus verschiedenen Quellen	57
Vorbereiten der Daten für die Analyse	59
Bei Änderung von Datenwerten	62
Speichern des Arbeitsblatts	62
Index	63

1. Einführung

Übersicht

Im Handbuch *Erste Schritte mit der Minitab Statistical Software* werden einige der gängigsten Funktionen und Aufgaben in Minitab vorgestellt.

Anmerkung: Einige der in diesem Handbuch behandelten Funktionen gibt es nur in der Desktop-App. Wenn Sie die Web-App, können Sie die Desktop-App öffnen, um auf alle Funktionen von Minitab zuzugreifen.

Bei den meisten statistischen Analysen müssen mehrere Schritte ausgeführt werden, die sich häufig an Hintergrundwissen oder am jeweils untersuchten Themenbereich orientieren. In Kapitel 2 bis 5 werden die folgenden Schritte veranschaulicht:

- Explorative Datenanalyse mit Grafiken und Präsentieren von Ergebnissen
- Durchführen von statistischen Analysen
- Beurteilen der Qualität
- Durchführen einer Versuchsplanung

In Kapitel 6 bis 7 erfahren Sie mehr zu den folgenden Themen:

- Verwenden von Tastaturbefehlen zur Automatisierung zukünftiger Analysen
- Importieren von Daten aus verschiedenen Dateitypen in Minitab und Vorbereiten der Daten für die Analyse

Hintergrund

Ein Online-Buchhändler unterhält drei regionale Versandzentren. In jedem Versandzentrum werden die Bestellungen über ein anderes Computersystem eingegeben und verarbeitet. Das Unternehmen möchte das effizienteste Computersystem ermitteln und dieses Computersystem in allen Versandzentren einsetzen.

In *Erste Schritte mit der Minitab Statistical Software* analysieren Sie die Daten der Versandzentren und machen sich dabei mit Minitab vertraut. Sie erstellen Grafiken und führen statistische Analysen durch, um das Versandzentrum mit dem effizientesten Computersystem zu identifizieren. Dann untersuchen Sie die Daten dieses Versandzentrums eingehender. Zuerst erstellen Sie Regelkarten, um zu überprüfen, ob der Prozess des Versandzentrums beherrscht ist. Anschließend stellen Sie mit Hilfe einer Prozessfähigkeitsanalyse fest, ob der Prozess innerhalb der Spezifikationsgrenzen liegt. Zuletzt führen Sie einen Versuchsplan durch, um Möglichkeiten zu ermitteln, diese Prozesse zu verbessern.

Sie erfahren außerdem, wie Sie mit Sessionbefehlen zukünftige Analysen automatisieren können und wie Sie Daten in Minitab importieren.

Die Minitab-Benutzeroberfläche

Alles, was in der Benutzeroberfläche von Minitab angezeigt wird, ist Teil Ihres Projekts.

The screenshot shows the Minitab software interface. The main window displays a report titled "Unbenannter Bericht". The report contains two histograms: "Histogramm für Entfernung" and "Histogramm für Tage". Below the histograms is a data table with columns C1-T, C2, C3-T, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, and C11. The table contains 8 rows of data. The interface also shows a Navigator on the left, a Befehlszeile (Command Line) on the right, and a Verlauf (History) section below it. Numbered callouts 1 through 5 highlight specific components: 1. Navigator, 2. Report title, 3. Data table, 4. Command Line, and 5. Navigator item.

	C1-T	C2	C3-T	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
	Zentrum	Tage	Status	Entfernung							
1	Ost	4.28264	Pünktlich	255							
2	Ost	3.35417	Pünktlich	196							
3	Ost		Offen	299							
4	Ost	4.30000	Pünktlich	205							
5	Ost	6.25417	Verspätet	250							
6	Ost	5.29306	Pünktlich	93							
7	Ost	4.05000	Pünktlich	189							
8	Ost	5.31597	Pünktlich	335							

Die Minitab-Benutzeroberfläche umfasst die folgenden Komponenten:

1: Navigator



Hier finden Sie die Liste der Ausgabetitel und Berichtstitel in Ihrem Projekt. Ausgaben und Berichte sind vom ältesten zum neuesten sortiert, wobei die neuesten Einträge unten in der Liste aufgeführt werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Titel im **Navigator**, um die folgenden Aufgaben auszuführen:

- Öffnen Sie die Ausgabe oder den Bericht in der geteilten Ansicht, um Ausgaben zu vergleichen oder eine Ausgabe einfach in einen Im Bericht zu ziehen und dort abzulegen.
- Benennen Sie die Ausgabe oder den Bericht um. Der Name wird auch im Ausgabefenster aktualisiert.
- Übertragen Sie die Ausgabe oder den Bericht an eine andere Anwendung, z. B. an Microsoft® Word, Microsoft® PowerPoint, Minitab Engage® oder den Minitab Workspace®.
- Löschen Sie die Analyse oder den Bericht aus dem Projekt. Diese Aktion kann über das Menü **Bearbeiten** rückgängig gemacht werden.

Tipp: Wenn Ihr Projekt mehrere Arbeitsblätter umfasst, können Sie die Ausgabefenster nach Arbeitsblättern anzeigen lassen. Klicken Sie im **Navigator** auf  und wählen Sie **Befehle nach Arbeitsblatt gruppieren** aus.

2: Ausgabefenster

Zeigt eine Liste der Ausgabe- und Berichtsseiten in einem Projekt an. Ausgabeseiten enthalten Ausgaben wie Diagramme oder Tabellen, nachdem Sie eine Analyse ausgeführt haben. Berichtsseiten enthalten Ausgaben, die Sie von einer oder mehreren Ausgabeseiten übernommen haben. Sie können Berichte in der Desktop-App stellen und bearbeiten. In der Web-App. Im Ausgabefenster können Sie folgende Aufgaben ausführen:

- Wenn Sie die Inhalte einer Registerkarte bearbeiten möchten, klicken Sie auf die Registerkarte, und klicken Sie anschließend auf  neben dem Ausgabebetitel.
- Wenn Sie eine bestimmte Tabelle oder Grafik bearbeiten möchten, klicken Sie auf die Grafik oder Tabelle, und klicken Sie anschließend auf  können Sie Berichte nur öffnen und anzeigen.
- Um eine derzeit nicht sichtbare Ausgabe einzublenden, klicken Sie im **Navigator** auf den Titel der Ausgabe.

Tipp: Um die Ausgaben zweier verschiedener Analysen oder Berichte zu vergleichen, klicken Sie im **Navigator** mit der rechten Maustaste auf die zweite Ausgabe, und wählen Sie **In geteilter Ansicht öffnen** aus.

3: Datenfenster (Arbeitsblätter)

Hier wird das aktive Arbeitsblatt angezeigt. Im Datenfenster können mehrere Arbeitsblätter vorhanden sein; Minitab führt die Analyse jedoch mit den Daten im aktiven Arbeitsblatt aus.

Tipp: Um ein Arbeitsblatt umzubenennen, doppelklicken Sie auf den Namen auf der Registerkarte des Arbeitsblatts.

4: Befehlszeilen-/Verlaufsfenster

Dieser Fensterbereich wird in der Standardeinstellung nicht angezeigt. Um diesen Fensterbereich einzublenden, wählen Sie **Ansicht > Befehlszeile/Verlauf** aus.. Wenn Sie Minitab schließen, während der Fensterbereich eingeblendet ist, wird der Fensterbereich beim nächsten Öffnen von Minitab angezeigt.

Befehlszeile





Hier können Sie Befehlssprache eingeben oder einfügen, um eine Analyse auszuführen.

Verlauf

Die Befehlssprache, mit der Minitab eine Analyse ausführt. Sie können Befehle und Unterbefehle im Fensterbereich **Verlauf** auswählen und kopieren und dann im Fensterbereich **Befehlszeile** einfügen. Hier können Sie diese bearbeiten und erneut ausführen.

5: Statusleiste

Mit der Statusleiste können Sie den Navigator, das Datenfenster und das Ausgabefenster einblenden bzw. ausblenden. Sie können zudem die Anzeige einer Grafik oder eines Arbeitsblatts vergrößern oder verkleinern, je nachdem, ob das Datenfenster oder das Ausgabefenster ausgewählt ist.

- Klicken Sie auf , um den **Navigator** ein- oder auszublenden.
- Klicken Sie auf , wenn das Ausgabefenster und das Datenfenster gleichzeitig angezeigt werden sollen.
- Klicken Sie auf , wenn nur das Datenfenster angezeigt werden soll.
- Klicken Sie auf , wenn nur das Ausgabefenster angezeigt werden soll.

Datentypen

Ein Arbeitsblatt kann die folgenden Datentypen enthalten.

Numerische Daten

Zahlen, z. B. 264 oder 5,28125.

Textdaten

Buchstaben, Zahlen, Leerzeichen und Sonderzeichen, z. B. „Test nach §4“ oder „Nordamerika“.

Datums-/Uhrzeitdaten

Datumsangaben, z. B. 17.03.2020, 17. März 2019, 3/17/20 oder 17.03.20.

Uhrzeiten, z. B. 08:25:22.

Datums-/Uhrzeitangaben, z. B. 3/17/20 08:25:22 AM oder 17.03.2020 08:25:22.

Öffnen und Untersuchen eines Arbeitsblatts

Sie können jederzeit ein neues leeres Arbeitsblatt öffnen. Sie können auch eine oder mehrere Dateien mit Daten öffnen, z. B. eine Microsoft Excel-Datei. Beim Öffnen einer Datei kopieren Sie den Inhalt der Datei in das aktuelle Minitab-Projekt. Änderungen, die Sie bei der Arbeit am Projekt an diesem Arbeitsblatt vornehmen, wirken sich nicht auf die ursprüngliche Datei aus.

Die Daten für die drei Versandzentren sind im Arbeitsblatt Versanddaten.MTW gespeichert.

Anmerkung: In einigen Fällen müssen Sie das Arbeitsblatt für die Analyse vorbereiten. Weitere Informationen finden Sie unter [Importieren und Vorbereiten von Daten](#) auf Seite 57.

1. Öffnen Sie die den Datensatz [Versanddaten.MTW](#).

Die Daten sind in Spalten angeordnet, die auch als Variablen bezeichnet werden. Am Anfang jeder Spalte finden Sie die Spaltennummer und den Spaltennamen.

↓	C1-T	C2-D	C3-D	C4	C5-T	C6
	Zentrum	Bestellung	Lieferung	Tage	Status	Distanz
1	Ost	4.3. 8:34	8.3. 15:21	4,28264	Pünktlich	255
2	Ost	4.3. 08:35	7.3. 17:05	3,35417	Pünktlich	196
3	Ost	4.3. 08:38	*	*	Offen	299
4	Ost	4.3. 08:40	8.3. 15:52	4,30000	Pünktlich	205
5	Ost	4.3. 08:42	10.3. 14:48	6,25417	Verspätet	250

Im Arbeitsblatt stellt jede Zeile eine Buchbestellung dar. Die Spalten enthalten die folgenden Informationen:

- Zentrum: Name des Versandzentrums
- Bestellung: Datum und Uhrzeit der Bestellung
- Lieferung: Datum und Uhrzeit der Lieferung
- Tage: Lieferzeit in Tagen
- Status: Lieferstatus
 - „Pünktlich“ bedeutet, dass die Buchlieferung pünktlich eingegangen ist.
 - „Offen“ bedeutet, dass das Buch nicht geliefert werden kann, weil es derzeit nicht auf Lager ist.
 - „Verspätet“ bedeutet, dass die Buchlieferung mindestens sechs Tage nach Aufgabe der Bestellung eingegangen ist.
- Entfernung: Entfernung zwischen Versandzentrum und Lieferadresse

Im nächsten Kapitel

Nachdem Sie ein Arbeitsblatt geöffnet haben, können Sie nun anfangen, mit Minitab zu arbeiten. Im nächsten Kapitel überprüfen Sie die Daten mit Hilfe von Grafiken auf Normalverteilung und untersuchen die Beziehungen zwischen Variablen.

2. Grafische Darstellung von Daten

Übersicht

Bevor Sie eine statistische Analyse durchführen, können Sie die Daten anhand von Grafiken untersuchen und Zusammenhänge zwischen den Variablen auswerten. Sie können Grafiken außerdem verwenden, um die Daten zusammenzufassen und die statistischen Ergebnisse zu interpretieren.

Sie können über die Menüs **Grafik** und **Statistik** auf Minitab-Grafiken zugreifen. Weiterhin stehen für viele statistische Befehle integrierte Grafiken zur Verfügung, die Ihnen die Interpretation der Ergebnisse und die Bewertung der Gültigkeit von statistischen Annahmen erleichtern.

Die Minitab-Grafiken zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Bebilderte Galerien unterstützen Sie bei der Auswahl eines Grafiktyps.
- Die Grafiken können flexibel angepasst werden.
- Die Grafikelemente können geändert werden.
- Grafiken können optional aktualisiert werden.

In diesem Kapitel wird das Arbeitsblatt mit den Versanddaten untersucht, das Sie im vorigen Kapitel geöffnet haben. Sie verwenden Grafiken, um die Daten auf Normalverteilung zu prüfen, Mittelwerte zu vergleichen, die Streuung zu beurteilen und die Beziehungen zwischen den Variablen zu untersuchen.

Erstellen, Interpretieren und Bearbeiten von Histogrammen

Bevor Sie eine statistische Analyse durchführen, erstellen Sie zunächst Grafiken, in denen wichtige Merkmale der Daten dargestellt werden. Im Hinblick auf die Daten der Versandzentren interessiert Sie die mittlere Lieferzeit der einzelnen Versandzentren und die Streuung der Daten für die einzelnen Versandzentren. Sie möchten außerdem wissen, ob die Versanddaten einer Normalverteilung folgen, sodass Sie die regulären statistischen Methoden zum Testen der Gleichheit der Mittelwerte verwenden können.


Erstellen eines Histogramms mit Feldern

Um zu ermitteln, ob die Daten der Versandzentren einer Normalverteilung folgen, erstellen Sie ein Histogramm mit Feldern für den Zeitraum zwischen Bestell- und Lieferdatum.


Anmerkung: Wenn Sie die Web-App verwenden, klicken Sie auf [In Desktop-App öffnen](#), um die folgenden Schritte durchzuführen.

1. Wenn Sie zuletzt das vorherige Kapitel durchgearbeitet haben, fahren Sie mit Schritt 2 fort. Öffnen Sie andernfalls den Datensatz [Versanddaten.MTW](#).

- Wählen Sie **Grafik > Histogramm** aus.




- Wählen Sie **Mit Anpassung** aus, und klicken Sie auf **OK**.
- Geben Sie im Feld **Grafikvariablen** die Variable *Tage* ein.



- Klicken Sie auf **Mehrere Grafiken**, und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte **Nach Variablen**.

6. Geben Sie im Feld **Nach Variablen mit Gruppen in separaten Feldern** die Variable *Zentrum* ein.




7. Klicken Sie in den einzelnen Dialogfeldern auf **OK**.

Anmerkung:

In den meisten Dialogfeldern von Minitab können Sie die folgenden Methoden verwenden, um Variablen auszuwählen:

- Doppelklicken Sie im Listenfeld der Variablen auf die Variablen.
- Markieren Sie die Variablen im Listenfeld, und klicken Sie anschließend auf **Auswählen**.
- Geben Sie die Namen oder Spaltennummern der Variablen ein.

Histogramm mit Gruppen in separaten Feldern



Interpretieren der Ergebnisse

Das Histogramm ist ungefähr glockenförmig und symmetrisch um den Mittelwert, was bedeutet, dass die Lieferzeiten für jedes Zentrum annähernd normalverteilt sind.


Umordnen des Histogramms mit Feldern

In der erstellten Grafik möchten Sie die drei Felder umordnen, um Vergleiche zwischen Mittelwerten und Streuungen zu erleichtern.

Anmerkung: Wenn Sie die Web-App verwenden, klicken Sie auf [In Desktop-App öffnen](#), um die folgenden Schritte durchzuführen.

1. Doppelklicken Sie auf das Histogramm, um das Dialogfeld **Grafik bearbeiten** zu öffnen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der Histogrammtitel („Mitte“, „Ost“ oder „West“), und wählen Sie **Felder bearbeiten** aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Anordnung** in **Zeilen und Spalten** die Option **Benutzerspezifisch** aus. Geben Sie im Feld **Zeilen** den Wert 3 ein. Geben Sie im Feld **Spalten** den Wert 1 ein.
4. Klicken Sie in den einzelnen Dialogfeldern auf **OK**, um die Änderungen im Ausgabefenster anzuzeigen.

Histogramm mit Feldern, in einer Spalte angeordnet



Interpretieren der Ergebnisse

Die mittleren Lieferzeiten der einzelnen Versandzentren unterscheiden sich voneinander:

- Mitte: 3,984 Tage
- Ost: 4,452 Tage
- West: 2,981 Tage

Das Histogramm zeigt, dass die Versandzentren Mitte und Ost ähnliche Werte im Hinblick auf die mittlere Lieferzeit und die Streuung der Lieferzeit aufweisen. Dagegen ist die mittlere Lieferzeit im Versandzentrum West kürzer und weniger gestreut. [Analysieren von Daten](#) auf Seite 21 zeigt, wie statistisch signifikante Differenzen zwischen den Mittelwerten mittels einer ANOVA (Varianzanalyse) ermittelt werden können.


Tipp: Bei einigen Grafiken und Ausgaben, z. B. dem Histogramm, werden Sie von Minitab benachrichtigt, wenn sich Daten im Arbeitsblatt geändert haben. Wenn sich Daten ändern, suchen Sie oben im Ausgabefenster nach der Benachrichtigung. Klicken Sie dann auf einen der Links, um die Ergebnisse zu aktualisieren oder anhand der aktuellen Daten neue Ergebnisse zu erstellen.

Bearbeiten des Titels und Hinzufügen einer Fußnote


Sie möchten den Titel des Histogramms ändern und eine Fußnote hinzufügen, damit Ihr Vorgesetzter die Grafik einfacher interpretieren kann.

Anmerkung: Wenn Sie die Web-App verwenden, klicken Sie auf [In Desktop-App öffnen](#), um die folgenden Schritte durchzuführen.

1. Doppelklicken Sie auf den Titel **Histogramm von Tage**.
2. Geben Sie im Feld **Text** den Text *Histogramm von Lieferzeit* ein.




3. Klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Histogramm, und wählen Sie **Hinzufügen > Fußnote** aus.
5. Geben Sie im Feld **Fußnote** den Text *Zentrum West: schnellste Lieferzeit, geringste Streuung* ein.



6. Klicken Sie in den einzelnen Dialogfeldern auf **OK**, um die Änderungen im Ausgabefenster anzuzeigen.

Histogramm mit bearbeitetem Titel und neuer Fußnote



Interpretieren der Ergebnisse

Das Histogramm mit Feldern besitzt nun einen aussagekräftigeren Titel und eine Fußnote, die eine kurze Interpretation der Ergebnisse enthält.

Erstellen und Interpretieren von Streudiagrammen

Grafiken sind nützlich, um zu ermitteln, ob Beziehungen zwischen den Variablen vorliegen und wie stark diese ggf. sind. Kenntnisse über die Beziehungen zwischen Variablen können Ihnen helfen, die für die Analyse relevanten Variablen und die weiteren Analysen zu bestimmen.

Jedes Versandzentrum ist nur für ein Gebiet zuständig, daher vermuten Sie, dass die Entfernung zum Lieferort keinen großen Einfluss auf die Lieferzeit hat. Um diese Vermutung zu bestätigen und die Entfernung als potenziell wichtigen Faktor auszuschließen, untersuchen Sie die Beziehung zwischen Lieferzeit und Lieferentfernung für jedes Versandzentrum.

Erstellen eines Streudiagramms mit Gruppen

Verwenden Sie ein Streudiagramm, um die Beziehung zwischen zwei Variablen zu untersuchen. Sie können ein Streudiagramm mit Hilfe des Menüs „Grafik“ erstellen oder den Minitab-Assistenten verwenden.


Der Assistent kann für die meisten grundlegenden statistischen Tests, Grafiken, Qualitätsanalysen und DOE (Versuchsplanung) verwendet werden. Verwenden Sie den Assistenten in den folgenden Situationen:

- Sie benötigen Unterstützung, um das richtige Werkzeug für eine Analyse auszuwählen.
- Sie möchten mit Dialogfeldern arbeiten, die weniger technische Fachbegriffe enthalten und einfacher auszufüllen sind.
- Sie möchten, dass Minitab die Annahmen der Analyse für Sie überprüft.
- Sie möchten Ausgaben erhalten, die eher grafischer Natur sind und detailliert erläutern, wie Sie Ihre Ergebnisse interpretieren.

Anmerkung: Wenn Sie die Web-App verwenden, klicken Sie auf [In Desktop-App öffnen](#), um die folgenden Schritte durchzuführen.

1. Wählen Sie **Assistent** > **Grafische Analyse** aus.
2. Klicken Sie unter **Beziehungen zwischen Variablen darstellen** auf **Streudiagramm (Gruppen)**.

3. Geben Sie im Feld **Y-Spalte** die Variable *Tage* ein.
4. Geben Sie im Feld **X-Spalte** den Wert *Entfernung* ein.
5. Wählen Sie im Feld **Anzahl der X-Spalten** den Wert **1** aus.
6. Geben Sie im Feld **X1** die Variable *Zentrum* ein.




7. Klicken Sie auf **OK**.

Interpretieren der Ergebnisse

Der Assistent bietet Standardberichte, die Sie durch Ihre Analyse führen und bei einer sicheren Interpretation der Ergebnisse unterstützen.


Zusammenfassungsbericht

Der Zusammenfassungsbericht enthält Streudiagramme der Tage im Vergleich zur Entfernung nach Versandzentrum angeordnet, die in derselben Grafik überlagert sind. Dieser Bericht enthält außerdem ein kleineres Streudiagramm für jedes Versandzentrum.



Bewertungsbericht

Der Bewertungsbericht enthält Hinweise auf mögliche Muster in Ihren Daten. Die Punkte im Streudiagramm zeigen keine offensichtliche Beziehung zwischen den Tagen und der Entfernung auf. Die angepasste Regressionslinie ist für alle Versandzentren relativ flach, was darauf hinweist, dass die Entfernung zwischen Lieferort und Versandzentrum keinen Einfluss auf die Lieferzeit hat.



Bericht der deskriptiven Statistik

Der Bericht der deskriptiven Statistik enthält deskriptive Statistiken für jedes Versandzentrum.

Streudiagramm von Tage vs. Entfernung nach Zentrum angeordnet
Bericht der Deskriptiven Statistik

Zentrum	N	Mittelwert	Tage			Mittelwert	Entfernung		
			StdAbw	Minimum	Maximum		StdAbw	Minimum	Maximum
Mitte	99	3,9840	1,2798	1,2674	7,0701	253,64	99,797	32	500
Ost	101	4,4520	1,2524	1,8597	7,7479	275,94	104,77	11	487
West	102	2,9814	1,0896	0,87082	5,6806	251,63	88,492	68	473

Auswertung

Die Auswertung enthält Informationen dazu, wie Sie auf das Vorliegen von ungewöhnlichen Daten prüfen. Die Auswertung weist außerdem darauf hin, dass anscheinend eine Beziehung zwischen der y-Variablen und den x-Variablen vorliegt. Die y-Variablen sind Tage, und die x-Variablen sind Entfernung und Zentrum. Erinnern Sie sich daran, dass das Streudiagramm keine Anzeichen einer Beziehung zwischen den Tagen und der Entfernung enthielt. Möglicherweise gibt es jedoch eine Beziehung zwischen den Tagen und dem Versandzentrum. Dies werden Sie im nächsten Kapitel, [Analysieren von Daten](#) auf Seite 21, eingehender untersuchen.

Streudiagramm von Tage vs. Entfernung nach Zentrum angeordnet
Auswertung

Prüfen	Status	Beschreibung
Ungewöhnliche Daten		<p>Führen Sie eine Prüfung auf ungewöhnliche Datenpunkte durch. Hierbei handelt es sich um Punkte, die anscheinend nicht zum Rest der Daten gehören. Ungewöhnliche Daten können bewirken, dass die Anpassungslinie näher an die ungewöhnlichen Punkte und fort von den übrigen Punkten verschoben wird. Ungewöhnliche Daten können einen starken Einfluss auf die Ergebnisse von statistischen Analysen ausüben, daher sollten Sie nach Möglichkeit die Ursache dieser ungewöhnlichen Daten ermitteln.</p> <p>Sie können mit der Maus auf einen Punkt zeigen oder die Markierungsfunktion von Minitab verwenden, um die Zellen des Arbeitsblatts zu identifizieren, die den Ausreißern entsprechen. Korrigieren Sie sämtliche Dateneingabe- und Messfehler. Erwägen Sie, Daten zu entfernen, die auf Ausnahmebedingungen zurückzuführen sind, und das Diagramm neu zu erstellen.</p>
Weiteres Vorgehen		<p>Es scheint eine Beziehung zwischen den X-Variablen und den Y-Variablen zu bestehen. Erwägen Sie, eine Regressionsanalyse durchzuführen, um das Wesen der Beziehung eingehender zu untersuchen.</p>

Anordnen mehrerer Grafiken in einem Layout

Mit dem Grafiklayout-Tool von Minitab können Sie mehrere Grafiken in einem Layout platzieren. Sie können dem Layout Anmerkungen hinzufügen und die einzelnen Grafiken im Layout bearbeiten.


Ordnen Sie den Zusammenfassungsbericht und das Histogramm mit Feldern in einem Layout an, damit Sie Ihrem Vorgesetzten die vorläufigen Ergebnisse der grafischen Analyse der Versanddaten vorlegen können.

Erstellen eines Grafiklayouts

Anmerkung: Wenn Sie die Web-App verwenden, klicken Sie auf [In Desktop-App öffnen](#), um die folgenden Schritte durchzuführen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zusammenfassungsbericht, und wählen Sie **Layout-Tool** aus.


Grafiklayout mit dem Zusammenfassungsbericht



Der Zusammenfassungsbericht mit dem Streudiagramm ist bereits im Layout enthalten.

2. Um zwei Grafiken auf einer Seite anzuordnen, geben Sie im Feld **Zeilen** den Wert **1** ein.
3. Klicken Sie auf den Zusammenfassungsbericht, und ziehen Sie ihn auf die rechte Seite des Layouts.
4. Wählen Sie in der Liste der geöffneten Grafiken **Histogramm von Tage** aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche mit dem nach rechts weisenden Pfeil , um das Histogramm mit Feldern auf der linken Seite des Layouts zu positionieren.
5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Grafiklayout mit dem Histogramm mit Feldern und dem Streudiagramm



Anmerkung: Wenn Sie die Daten im Arbeitsblatt nach der Erstellung eines Layouts bearbeiten, kann Minitab die Grafiken im Layout nicht automatisch aktualisieren. Sie müssen das Layout mit den neuen Grafiken erneut erstellen.


Hinzufügen von Anmerkungen zum Grafiklayout

Sie möchten dem Grafiklayout einen aussagekräftigen Titel hinzufügen.

Anmerkung: Wenn Sie die Web-App verwenden, klicken Sie auf [In Desktop-App öffnen](#), um die folgenden Schritte durchzuführen.

1. Doppelklicken Sie auf das Grafiklayout.
2. Um sicherzustellen, dass Sie das gesamte Grafiklayout ausgewählt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Grafik, und wählen Sie **Element auswählen** > **Grafikbereich** aus.
3. Klicken Sie auf der Symbolleiste für die Grafik auf **Element hinzufügen** > **Titel**.
4. Geben Sie im Feld **Titel** den Text *Grafische Analyse der Versandzentrumsdaten* ein.
5. Klicken Sie in den einzelnen Dialogfeldern auf **OK**, um die Änderungen im Ausgabefenster anzuzeigen.

Grafiklayout mit einem neuen Titel



Übertragen von Grafiken und Tabellen an einen Bericht

Um den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Daten zu ziehen, möchten Sie die Analyseergebnisse wahrscheinlich anderen mitteilen. Außerdem möchten Sie Ihre Ergebnisse vielleicht um Erläuterungen und Abbildungen ergänzen, die eine fundierte Entscheidungsfindung unterstützen. Zur Aufbereitung Ihrer Erkenntnisse für die Weitergabe an andere können Sie Tabellen und Grafiken direkt an einen Minitab-Bericht übertragen.

Anmerkung: Wenn Sie die Web-App verwenden, klicken Sie auf [In Desktop-App öffnen](#), um die folgenden Schritte durchzuführen.

Sie können alle Grafiken und Tabellen aus einer bestimmten Analyse oder nur die gewünschten Grafiken und Tabellen übertragen. In beiden Fällen fügt Minitab die Ausgabe entweder einem neuen Bericht oder am Ende eines vorhandenen Berichts hinzu.

Übertragen aller Grafiken und Tabellen an einen Bericht

Wenn Sie alle Grafiken und Tabellen aus einer Analyse übertragen möchten, klicken Sie im **Navigator** mit der rechten Maustaste auf die Analyse, und wählen Sie die Option [An Bericht übertragen](#) aus.

Übertragen einzelner Grafiken und Tabellen an einen Bericht

Wenn Sie bestimmte Grafiken und Tabellen aus einer Analyse übertragen möchten, klicken Sie im Ausgabefenster mit der rechten Maustaste auf die Tabelle oder Grafik, und wählen Sie die Option [An Bericht übertragen](#) aus.

Anmerkung: Sie können auch die Ausgabe oder den Bericht an eine andere Anwendung, z. B. an Microsoft® Word, Microsoft® PowerPoint, den Minitab Engage® oder den Minitab Workspace® übertragen.

Speichern eines Minitab-Projekts

Minitab-Daten werden in Arbeitsblättern gespeichert. Sie können auch Minitab-Projekte speichern. Beim Speichern eines Projekts werden sämtliche Informationen Ihrer Arbeit in die Datei aufgenommen, einschließlich von Arbeitsblättern, Ausgaben, dem Verlauf der Session und den Dialogfeldeinstellungen.

1. Wenn Sie Ihr Projekt nicht bereits gespeichert haben, wählen Sie **Datei** > [Projekt speichern](#) aus.
2. Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie Ihr Projekt speichern möchten.
3. Benennen Sie Ihr Projekt *MeineGrafiken*.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Im nächsten Kapitel

Die grafische Ausgabe besagt, dass jedes der drei Versandzentren eine andere Lieferzeit für Buchbestellungen hat. Im nächsten Kapitel bilden Sie deskriptive Statistiken ab und führen eine ANOVA (Varianzanalyse) durch, um zu testen, ob die Differenzen zwischen den Versandzentren statistisch signifikant sind.

3. Analysieren von Daten

Übersicht

Der Bereich der Statistik bietet Prinzipien und Methoden für das Erfassen, Zusammenfassen und Analysieren von Daten sowie für das Interpretieren der Ergebnisse. Sie verwenden Statistik, um Daten zu beschreiben und Schlussfolgerungen zu ziehen. Auf der Grundlage dieser Schlussfolgerungen verbessern Sie dann Prozesse und Produkte.

Minitab bietet viele statistische Analysen, darunter Regression, ANOVA, Qualitätswerkzeuge und Zeitreihen. Mit den integrierten Grafiken können Sie Ihre Daten visualisieren und die Ergebnisse validieren. In Minitab können Sie außerdem Statistiken sowie Bewertungsmaße anzeigen und speichern.


In diesem Kapitel stellen Sie die Anzahl der verspäteten und offenen Bestellungen fest und prüfen, ob die Differenzen in den Lieferzeiten der drei Versandzentren statistisch signifikant sind.

Zusammenfassen der Daten

In deskriptiven Statistiken werden die auffälligsten Eigenschaften von Daten zusammengefasst und erläutert. Mit **Deskriptive Statistik anzeigen** können Sie ermitteln, wie viele Buchbestellungen pro Versandzentrum pünktlich geliefert wurden, wie viele verspätet waren und wie viele noch offen sind.

Anzeigen von deskriptiven Statistiken


1. Öffnen Sie die den Datensatz [Versanddaten.MTW](#).
2. Wählen Sie **Statistik > Statistische Standardverfahren > Deskriptive Statistik anzeigen** aus.
3. Geben Sie im Feld **Variablen** die Variable *Tage* ein.
4. Geben Sie im Feld **Nach Variablen (optional)** die Variablen *Zentrum Status* ein.



Bei den meisten Minitab-Befehlen müssen Sie lediglich das Hauptdialogfeld ausfüllen, um den Befehl auszuführen. Häufig werden Sie die Analyse jedoch mit Hilfe von Unterdialogfeldern modifizieren oder zusätzliche Ausgaben, zum Beispiel Grafiken, anfordern.

5. Klicken Sie auf **Statistik**.
6. Deaktivieren Sie **Erstes Quartil**, **Median**, **Drittes Quartil**, **N nicht fehlend** und **N fehlend**.

7. Aktivieren Sie **N gesamt**.



8. Klicken Sie in den einzelnen Dialogfeldern auf **OK**.

Anmerkung: Änderungen, die Sie im Unterdialogfeld **Statistik** vornehmen, wirken sich nur auf die aktuelle Session aus. Sie können die Standardoptionen für künftige Sessions ändern. Wählen Sie **Datei > Optionen** aus. Erweitern Sie **Einzelne Befehle**, und wählen Sie **Deskriptive Statistik anzeigen** aus. Aktivieren Sie die Statistiken, die Sie anzeigen möchten. Wenn Sie das Unterdialogfeld **Statistik** erneut öffnen, werden die neu festgelegten Optionen angezeigt.

Deskriptive Statistik: Tage

Ergebnisse für Zentrum = Mitte

Statistik

Variable	Status	Anzahl gesamt	Mittelwert	SE des Mittelwerts	StdAbw	Minimum	Maximum
Tage	Offen	6	*	*	*	*	*
	Pünktlich	93	3,826	0,119	1,149	1,267	5,983
	Verspätet	6	6,431	0,157	0,385	6,078	7,070

Ergebnisse für Zentrum = Ost

Statistik

Variable	Status	Anzahl gesamt	Mittelwert	SE des Mittelwerts	StdAbw	Minimum	Maximum
Tage	Offen	8	*	*	*	*	*
	Pünktlich	92	4,234	0,112	1,077	1,860	5,953
	Verspätet	9	6,678	0,180	0,541	6,254	7,748

Ergebnisse für Zentrum = West

Statistik

Variable	Status	Anzahl gesamt	Mittelwert	SE des Mittelwerts	StdAbw	Minimum	Maximum
Tage	Offen	3	*	*	*	*	*
	Pünktlich	102	2,981	0,108	1,090	0,871	5,681

Anmerkung: Sie können Ausgaben an lokal installierte Versionen von Microsoft® Word, Microsoft® PowerPoint, Minitab Engage® und Minitab Workspace® übertragen. Um eine einzelne Grafik oder Tabelle zu übertragen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die betreffende Ausgabe und wählen das Programm aus, an das Sie die Ausgabe übertragen möchten. Um den gesamten Inhalt einer Ausgaberegisterkarte zu übertragen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ausgabebetitel über der Linie oben im Fensterbereich.

Interpretieren der Ergebnisse

Im Ausgabefenster werden die Ergebnisse für jedes Versandzentrum einzeln dargestellt. Für jedes Zentrum ist die Anzahl der offenen Bestellungen, verspäteten Bestellungen und pünktlichen Bestellungen in der Spalte Anzahl gesamt angegeben:

- Das Versandzentrum Ost weist die meisten offenen Bestellungen (8) und verspäteten Bestellungen (9) auf.
- Das Versandzentrum Mitte weist die nächstkleinere Anzahl an offenen Bestellungen (6) und verspäteten Bestellungen (6) auf.
- Das Versandzentrum West weist die wenigsten offenen Bestellungen (3) und keine verspäteten Bestellungen auf.

Die Ausgabe enthält außerdem den Mittelwert, den Standardfehler des Mittelwerts, die Standardabweichung sowie das Minimum und das Maximum der Lieferzeit für die einzelnen Versandzentren. Diese Statistiken sind für offene Bestellungen nicht vorhanden.

Vergleichen von zwei oder mehr Mittelwerten

Eines der am häufigsten verwendeten Verfahren bei statistischen Analysen ist der Hypothesentest. Minitab bietet zahlreiche Hypothesentests, darunter t-Tests und die ANOVA (Varianzanalyse). Im Allgemeinen wird bei einem Hypothesentest anfangs eine Behauptung aufgestellt, die dann anhand der Stichprobendaten überprüft wird.


Hypothesentests gründen sich auf zwei Hypothesen (Behauptungen), die Nullhypothese (H_0) und die Alternativhypothese (H_1). Die Nullhypothese bildet die anfängliche Behauptung, die häufig auf der Grundlage von bestehenden Forschungsergebnissen oder von Allgemeinwissen formuliert wird. Die Alternativhypothese drückt eine Vermutung aus, von der Sie vermuten, dass sie richtig sein könnte.

Aufgrund der im vorigen Kapitel durchgeführten grafischen Analyse und der vorstehenden deskriptiven Analyse vermuten Sie, dass die Differenz in der durchschnittlichen Anzahl von Liefertagen zwischen den einzelnen Versandzentren statistisch signifikant ist. Um dies zu überprüfen, führen Sie eine einfache ANOVA durch, bei der die Gleichheit zweier oder mehrerer Mittelwerte getestet wird. Sie führen außerdem einen Tukey-Mehrfachvergleichstest durch, um die Versandzentren zu ermitteln, deren Mittelwerte abweichen. Bei dieser einfachen ANOVA sind die Liefertage die Antwortvariable und das Versandzentrum der Faktor.


Durchführen einer ANOVA

1. Wählen Sie **Statistik > Varianzanalyse (ANOVA) > Einfache ANOVA** aus.
2. Wählen Sie **Antwortdaten befinden sich für alle Faktorstufen in einer Spalte** aus.

- Geben Sie im Feld **Antwort** die Variable *Tage* ein. Geben Sie im Feld **Faktor** die Variable *Zentrum* ein.




- Klicken Sie auf **Vergleiche**.
- Aktivieren Sie unter **Vergleichsverfahren unter Annahme der Varianz-Gleichheit** die Option **Tukey**.



- Klicken Sie auf **OK**.
- Klicken Sie auf **Grafiken**.
Für viele statistische Befehle bietet Minitab Grafiken, die Ihnen die Interpretation der Ergebnisse und die Bewertung der Gültigkeit von statistischen Annahmen erleichtern. Diese Grafiken werden als integrierte Grafiken bezeichnet.
- Aktivieren Sie unter **Datendiagramme** die Optionen **Fehlerbalkendiagramm**, **Einzelwertdiagramm** und **Boxplot der Daten**.

9. Wählen Sie unter **Residuendiagramme** die Option **Vier-in-Eins** aus.



10. Klicken Sie in den einzelnen Dialogfeldern auf **OK**.

Einfache ANOVA: Tage vs. Zentrum

Methode

Nullhypothese Alle Mittelwerte sind gleich.
 Alternativhypothese Nicht alle Mittelwerte sind gleich.
 Signifikanzniveau $\alpha = 0,05$
 Nicht verwendete Zeilen 17

Für die Analyse wurde von gleichen Varianzen ausgegangen.

Faktorinformationen

Faktor	Stufen	Werte
Zentrum	3	Mitte; Ost; West

Varianzanalyse

Quelle	DF	Kor SS	Kor MS	F-Wert	p-Wert
Zentrum	2	114,6	57,317	39,19	0,000
Fehler	299	437,3	1,462		
Gesamt	301	551,9			

Zusammenfassung des Modells

S	R-Qd	R-Qd(kor)	R-Qd(prog)
1,20933	20,77%	20,24%	19,17%

Mittelwerte

Zentrum	N	Mittelwert	StdAbw	95%-KI
---------	---	------------	--------	--------

Mitte	99	3,984	1,280	(3,745; 4,223)
Ost	101	4,452	1,252	(4,215; 4,689)
West	102	2,981	1,090	(2,746; 3,217)

Zusammengefasste StdAbw = 1,20933

Paarweise Vergleiche nach Tukey

Gruppierungsinformationen anhand der Tukey-Methode und 95%-Konfidenz

Zentrum	N	Mittelwert	Gruppierung
Ost	101	4,452	A
Mitte	99	3,984	B
West	102	2,981	C

Mittelwerte, die keinen gemeinsamen Gruppierungsbuchstaben haben, unterscheiden sich signifikant.

Simultane 95%-KIs nach Tukey

Fehlerbalkendiagramm von Tage vs. Zentrum

Einzelwertdiagramm von Tage vs. Zentrum

Boxplot von Tage

Residuendiagramme für Tage

Interpretieren der Ausgabe

Bei einem Hypothesentest wird die Entscheidung auf der Grundlage des p-Werts getroffen. Dieser gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der die Nullhypothese fälschlicherweise verworfen wird, obwohl sie tatsächlich wahr ist.

- Wenn der p-Wert kleiner oder gleich einem vorher festgelegten Signifikanzniveau (als α oder Alpha bezeichnet) ist, weisen Sie die Nullhypothese zurück und entscheiden sich für die Alternativhypothese.
- Wenn der p-Wert größer als α ist, können Sie die Nullhypothese nicht verwerfen und die Alternativhypothese nicht annehmen.

Bei $\alpha = 0,05$ liefert der p-Wert (0,000) in der Tabelle Varianzanalyse ausreichende Unterstützung für die Schlussfolgerung, dass die durchschnittlichen Lieferzeiten für mindestens zwei der Versandzentren signifikant voneinander abweichen.

Die Ergebnisse des Tukey-Tests befinden sich in der Tabelle der Gruppierungsinformationen, in der die signifikanten und nicht signifikanten Vergleiche aufgeführt werden. Jedes Versandzentrum befindet sich in einer anderen Gruppe, daher weisen alle Versandzentren durchschnittliche Lieferzeiten auf, die signifikant von den anderen abweichen.

Interpretieren der ANOVA-Grafiken

Minitab erstellt eine Reihe von Grafiken, die Sie bei der Interpretation Ihrer Ergebnisse unterstützen. In der Regel untersuchen Sie zunächst die Residuendiagramme. Untersuchen Sie anschließend das Fehlerbalkendiagramm, das

Einzelwertdiagramm und das Boxplot zusammen, um die Gleichheit der Mittelwerte zu beurteilen. Untersuchen Sie abschließend das Diagramm des 95%-Konfidenzintervalls nach Tukey, um die statistische Signifikanz zu ermitteln.

Interpretieren der Residuendiagramme

Verwenden Sie die für viele statistische Befehle verfügbaren Residuendiagramme, um statistische Annahmen zu überprüfen.

Wahrscheinlichkeitsnetz für Normalverteilung

Verwenden Sie dieses Diagramm, um eine Nicht-Normalverteilung zu erkennen. Punkte, die ungefähr einer geraden Linie folgen, zeigen an, dass die Residuen normalverteilt sind.

Histogramm

Verwenden Sie dieses Diagramm, um mehrere Spitzen, Ausreißer und eine Nicht-Normalverteilung zu erkennen. Ein Histogramm, das eine Normalverteilung zeigt, ist ungefähr symmetrisch und glockenförmig.

Residuen vs. Anpassungen


Verwenden Sie dieses Diagramm, um eine nicht konstante Varianz, fehlende Terme höherer Ordnung und Ausreißer zu erkennen. Die Residuen sollten zufällig um null gestreut sein.

Residuen vs. Reihenfolge

Verwenden Sie dieses Diagramm, um eine Zeitabhängigkeit der Residuen zu erkennen. Untersuchen Sie das Diagramm, um sicherzustellen, dass die Residuen kein offensichtliches Muster zeigen.

Die Vier-in-Eins-Residuendiagramme zeigen für die Versanddaten keine Verletzungen statistischer Annahmen auf. Das einfache ANOVA-Modell ist für die Daten eine vernünftige Anpassung.




Anmerkung: In Minitab können Sie jedes Residuendiagramm in einer separaten Grafik auf derselben Registerkarte anzeigen.



Interpretieren des Fehlerbalkendiagramms, Einzelwertdiagramms und Boxplots

Untersuchen Sie das Fehlerbalkendiagramm, Einzelwertdiagramm und Boxplot. Jede der Grafiken zeigt, dass die Lieferzeit abhängig vom Versandzentrum variiert, was den Histogrammen aus dem vorausgegangenen Kapitel entspricht. Das Boxplot für das Versandzentrum Ost weist ein Sternchen auf. Das Sternchen steht für einen Ausreißer. Bei diesem Ausreißer handelt es sich um eine Bestellung mit einer ungewöhnlich langen Lieferzeit.

Schauen Sie noch einmal das Fehlerbalkendiagramm an. Das Fehlerbalkendiagramm zeigt 95%-Konfidenzintervalle für jeden Mittelwert. Verweilen Sie mit dem Mauszeiger über den Punkten im Diagramm, um die Mittelwerte abzurufen. Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die Fehlerbalken, um die 95%-Konfidenzintervalle abzurufen. Das Fehlerbalkendiagramm zeigt, dass das Versandzentrum West die schnellste mittlere Lieferzeit (2,981 Tage) und ein Konfidenzintervall von 2,75 bis 3,22 Tage hat.




Interpretieren des Diagramms des 95%-Konfidenzintervalls nach Tukey

Das Diagramm des 95%-Konfidenzintervalls nach Tukey ist das beste Diagramm, um die wahrscheinlichen Wertebereiche der Differenzen zu ermitteln und die praktische Signifikanz dieser Differenzen zu beurteilen. Die Tukey-Konfidenzintervalle enthalten die folgenden paarweisen Vergleiche:

- Mittelwert des Versandzentrums Ost minus Mittelwert des Versandzentrums Mitte
- Mittelwert des Versandzentrums West minus Mittelwert des Versandzentrums Mitte
- Mittelwert des Versandzentrums West minus Mittelwert des Versandzentrums Ost

Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf die Punkte im Diagramm, um die mittleren, oberen und unteren Schätzwerte anzuzeigen. Das Intervall für den Vergleich Ost minus Mitte beträgt 0,068 bis 0,868. Dies bedeutet, dass die mittlere Lieferzeit des Versandzentrums Ost abzüglich der mittleren Lieferzeit des Versandzentrums Mitte zwischen 0,068 und 0,868 Tage beträgt. Die Lieferungen des Versandzentrums Ost dauern signifikant länger als die des Versandzentrums Mitte. Die weiteren Tukey-Konfidenzintervalle werden ähnlich interpretiert. Beachten Sie außerdem die gestrichelte Linie bei null. Wenn ein Intervall nicht null enthält, unterscheiden sich die entsprechenden Mittelwerte signifikant voneinander. Daher sind die durchschnittlichen Lieferzeiten aller Versandzentren signifikant unterschiedlich.



Weitere Informationen zum Interpretieren der Ausgabe

Angenommen, Sie wünschen weitere Informationen zur Interpretation einer einfachen ANOVA, insbesondere zum Tukey-Mehrfachvergleichstest. In Minitab finden Sie für die meisten statistischen Befehle detaillierte Informationen zur Ausgabe.

- Klicken Sie im Ausgabefenster auf den Pfeil , und wählen Sie **Hilfe** aus.

Speichern des Projekts

Speichern Sie Ihre Arbeit in einem Minitab-Projekt.

1. Wenn Sie Ihr Projekt nicht bereits gespeichert haben, wählen Sie **Datei > Projekt speichern** aus.
2. Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie Ihr Projekt speichern möchten.
3. Benennen Sie Ihr Projekt *MeineStatistik*.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Im nächsten Kapitel

Die deskriptiven Statistiken und die Ergebnisse der ANOVA deuten darauf hin, dass das Versandzentrum West die wenigsten verspäteten und offenen Lieferungen sowie die kürzeste Lieferzeit aufweist. Im nächsten Kapitel erstellen Sie eine Regelkarte und führen eine Prozessfähigkeitsanalyse durch, um zu untersuchen, ob der Prozess des Versandzentrums West auch über einen längeren Zeitraum stabil und fähig ist, innerhalb der Spezifikationsgrenzen abzulaufen.

4. Bewerten der Qualität

Übersicht

Die Qualität eines Produkts oder einer Dienstleistung sagt aus, in welchem Maß die Bedürfnisse und Ansprüche der Kunden erfüllt werden. Übliche Ziele für Qualitätsmanager sind die Reduzierung der Fehlerquote, das Produzieren von Produkten innerhalb der Spezifikationen und das Standardisieren der Lieferzeit.

Minitab bietet viele verschiedene Methoden, mit deren Hilfe Sie Qualität auf objektive, quantitative Weise beurteilen können. Hierzu zählen Regelkarten, Werkzeuge für die Qualitätsplanung, Messsystemanalysen (Untersuchungen von Messungen), Prozessfähigkeits- sowie Zuverlässigkeits- und Lebensdaueranalysen. Dieses Kapitel behandelt Regelkarten und die Prozessfähigkeit.

Sie können Minitab-Regelkarten auf folgende Arten anpassen:

- Aktualisieren der Regelkarte nach dem Hinzufügen oder Ändern von Daten
- Auswahl von Methoden zum Schätzen von Parametern und Eingriffsgrenzen
- Anzeigen von Tests auf Ausnahmebedingungen und historischen Abschnitten
- Anpassen der Regelkarte, z. B. durch Hinzufügen einer Referenzlinie, Ändern der Skala und Bearbeiten der Titel.

Regelkarten können bei der Erstellung oder später angepasst werden.

Die Prozessfähigkeitsanalyse von Minitab ermöglicht Folgendes:

- Analysieren von Prozessdaten mit vielen unterschiedlichen Verteilungen, darunter Normalverteilung, Exponentialverteilung, Weibull-Verteilung, Gamma-Verteilung, Poisson-Verteilung und Binomialverteilung
- Darstellung von Diagrammen, mit denen überprüft werden kann, ob der Prozess beherrscht ist und die Daten der ausgewählten Verteilung folgen

Die im vorherigen Kapitel durchgeführten grafischen und statistischen Analysen haben gezeigt, dass das Versandzentrum West die kürzeste Lieferzeit aufweist. In diesem Kapitel ermitteln Sie, ob der Prozess des Versandzentrums West beherrscht und fähig ist, innerhalb der Spezifikationsgrenzen abzulaufen.

Erstellen und Interpretieren von Regelkarten

Ungewöhnliche Muster in Ihren Daten zeigen, dass Streuung durch Ausnahmebedingungen vorliegt, also Streuung, die nicht normaler Bestandteil des Prozesses ist. Verwenden Sie Regelkarten, um Streuung durch Ausnahmebedingungen zu erkennen und die Prozessstabilität im Zeitverlauf zu beurteilen.

Prozessstatistiken werden auf Minitab-Regelkarten angezeigt. Zu den Prozessstatistiken zählen die Mittelwerte von Teilgruppen, Einzelbeobachtungen, gewichtete Statistiken und Anzahl der Fehler. Auf Minitab-Regelkarten werden außerdem eine Mittellinie und Eingriffsgrenzen angezeigt. Die Mittellinie ist der Mittelwert der Qualitätskennzahl, die Sie beurteilen möchten. Wenn ein Prozess beherrscht ist, liegen die Punkte in zufälliger Verteilung um die Mittellinie. Die Eingriffsgrenzen beruhen auf der erwarteten zufälligen Streuung im Prozess. Die obere Eingriffsgrenze (OEG) liegt 3 Standardabweichungen über der Mittellinie. Die untere Eingriffsgrenze (UEG) liegt 3 Standardabweichungen unter der Mittellinie. Wenn ein Prozess beherrscht ist, fallen alle Punkte auf der Regelkarte zwischen die obere und die untere Eingriffsgrenze.


Sie können die Standardeinstellungen für alle Minitab-Regelkarten ändern. So können Sie beispielsweise die Schätzmethode für die Standardabweichung von Prozessen definieren, die Tests auf Ausnahmebedingungen angeben und historische Abschnitte anzeigen.

Erstellen einer X-quer/S-Karte

Erstellen Sie eine X-quer/S-Karte, um sowohl den Mittelwert als auch die Streuung des Prozesses auszuwerten. Bei dieser Regelkarte werden eine X-quer-Karte und eine S-Karte in derselben Grafik angezeigt. Verwenden Sie eine X-quer/S-Karte, wenn die Teilgruppen mindestens 9 Beobachtungen enthalten.

Um zu ermitteln, ob der Lieferprozess im zeitlichen Verlauf stabil ist, zieht der Manager des Versandzentrums West 20 Tage lang jeweils 10 Zufallsstichproben.


1. Öffnen Sie die den Datensatz [Qualität.MTW](#).
2. Wählen Sie **Statistik > Regelkarten > Regelkarten für Variablen (Teilgruppen) > X-quer/S** aus.
3. Wählen Sie **Alle darzustellenden Beobachtungen stammen aus einer Spalte** aus, und geben Sie *Tage* ein.
4. Geben Sie im Feld **Teilgruppengrößen** den Wert *Datum* ein.



Zum Erstellen einer Regelkarte müssen Sie lediglich die Felder im Hauptdialogfeld ausfüllen. Sie können jedoch über die Schaltflächen weitere Dialogfelder öffnen, in denen Sie die Regelkarte anpassen können.

5. Klicken Sie auf **OK**.

X-quer/S-Karte



Tipp: Zeigen Sie mit dem Cursor auf die Punkte in einer Regelkarte oder einer Grafik, um Informationen zu den Daten anzuzeigen.

Interpretieren der X-quer/S-Karte

Alle Punkte auf der Regelkarte fallen zwischen die Eingriffsgrenzen. Daher scheinen der Mittelwert und die Standardabweichung des Prozesses beherrscht (stabil) zu sein. Der Prozessmittelwert (\bar{X}) beträgt 2,985. Die durchschnittliche Standardabweichung (\bar{S}) beträgt 0,631.

Hinzufügen von Abschnitten zur Regelkarte

Sie können Abschnitte auf einer Regelkarte verwenden, um zu veranschaulichen, wie sich ein Prozess über bestimmte Zeiträume ändert. Für jeden Abschnitt berechnet Minitab die Mittellinie und die Eingriffsgrenzen neu.


Der Leiter des Versandzentrums West hat am 15. März eine Änderung am Prozess vorgenommen. Sie möchten ermitteln, ob der Prozess vor und nach dieser Prozessänderung stabil war.

1. Drücken Sie **Strg+E**, um das zuletzt geöffnete Dialogfeld erneut zu öffnen, oder wählen Sie **Statistik > Regelkarten > Regelkarten für Variablen (Teilgruppen) > X-quer/S** aus.

Tipp: Minitab speichert die von Ihnen vorgenommenen Dialogfeldeinstellungen in Ihrem Projekt. Um die Optionen in einem Dialogfeld zurückzusetzen, drücken Sie **F3**.

2. Klicken Sie auf **X-quer/S-Optionen**.
3. Geben Sie auf der Registerkarte **Abschnitte** im Feld **Abschnitte (historische Gruppen) anhand folgender Variable definieren** den Wert *Datum* ein.
4. Wählen Sie unter **Zeitpunkt zum Beginnen eines neuen Abschnitts** die Option **Mit jedem Auftreten folgender Werte** aus, und geben Sie das Datum „15.03.2020“ ein.
5. Klicken Sie in den einzelnen Dialogfeldern auf **OK**, um die Änderungen im Ausgabefenster anzuzeigen.

X-quer/S-Karte mit Abschnitten



Interpretieren der Ergebnisse

Vor und nach der Prozessänderung fallen alle Punkte auf der Regelkarte zwischen die Eingriffsgrenzen. Im zweiten Abschnitt beträgt der Prozessmittelwert (\bar{X}) 2,935, und die mittlere Standardabweichung (\bar{S}) beträgt 0,627.

Anmerkung: In der Standardeinstellung zeigt Minitab die Beschriftungen der Eingriffsgrenzen und der Mittellinie für den neuesten Abschnitt an. Um die Beschriftungen für alle Abschnitte anzuzeigen, klicken Sie im Dialogfeld **X-quer/S-Karte** auf **X-quer/S-Optionen**. Wählen Sie auf der Registerkarte **Anzeigen** unter **Weitere** die Option **Beschriftungen für Eingriffsgrenzen/Mittellinie für alle Abschnitte anzeigen** aus.

Hinzufügen von weiteren Daten und Aktualisieren der Regelkarte

Wenn sich Ihre Daten ändern, können Sie alle Regelkarten und Grafiken (mit Ausnahme von Stamm- und Blattdiagrammen) aktualisieren, ohne die Grafik neu zu erstellen.

Nachdem Sie die X-quer/S-Karte erstellt haben, übermittelt Ihnen der Manager des Versandzentrums West weitere Daten, die am 24.03. erfasst wurden. Fügen Sie diese Daten zum Arbeitsblatt hinzu, und aktualisieren Sie die Regelkarte.

Hinzufügen von weiteren Daten zum Arbeitsblatt

Sie müssen C1 Datums-/Uhrzeitdaten und C2 numerische Daten hinzufügen.

Anmerkung: Wenn Sie die Web-App verwenden, klicken Sie auf [In Desktop-App öffnen](#), um die folgenden Schritte durchzuführen.

1. Klicken Sie auf das Arbeitsblatt, um es zu aktivieren.
2. Klicken Sie auf eine beliebige Zelle in C1, und drücken Sie dann **Ende**, um zum Ende des Arbeitsblatts zu wechseln.
3. Führen Sie folgende Schritte aus, um in den Zeilen 201 bis 210 das Datum 24.3. einzufügen:
 - a. Geben Sie in Zeile 201 in C1 das Datum 24.3. ein.
 - b. Wählen Sie die Zelle aus, die den Wert „24.3.“ enthält, und zeigen Sie auf den Ziehpunkt für das automatische Füllen in der unteren rechten Ecke der Zelle. Wenn der Zeiger die Form eines Pluszeichens (+) annimmt, drücken Sie **Strg** und ziehen den Zeiger bis zu Zelle 210, um die Zellen mit dem wiederholten Wert zu füllen. Wenn Sie **Strg** gedrückt halten, wird über dem Pluszeichen für das automatische Ausfüllen ein weiteres, hochgestelltes Pluszeichen (+) eingeblendet. Das hochgestellte Pluszeichen gibt an, dass in den Zellen wiederholt derselbe Wert eingetragen wird, nicht aufeinander folgende Werte.

4. Fügen Sie die folgenden Daten in C2 ein, beginnend in Zeile 201:

3,60 2,40 2,80 3,21 2,40 2,75 2,79 3,40 2,58 2,50

Drücken Sie bei der Dateneingabe **Eingabe**, um zur Zelle darunter zu wechseln.

↓	C1-D	C2	C3
	Datum	Tage	
1	24.3.	3,60	
2	24.3.	2,40	
3	24.3.	2,80	
4	24.3.	3,21	


Anmerkung: Wenn der Richtungspfeil für die Dateneingabe  nach rechts weist, klicken Sie auf den Pfeil, sodass er abwärts weist.

5. Überprüfen Sie, ob Sie die Daten richtig eingegeben haben.

Aktualisieren der Regelkarte

Wählen Sie im Ausgabefenster für die X-quer/S-Karte unter dem Analysetitel die Option [Diese Ergebnisse aktualisieren](#) aus.

Aktualisierte X-quer/S-Karte mit der neuen Teilgruppe




Die X-quer/S-Karte enthält nun die neue Teilgruppe. Der Mittelwert ($\bar{X} = 2,926$) und die Standardabweichung ($\bar{S} = 0,607$) haben sich geringfügig geändert, der Prozess scheint jedoch nach wie vor beherrscht zu sein.

Hinzufügen von Datums-/Uhrzeitbeschriftungen zu einer Regelkarte

In der Standardeinstellung sind die Teilgruppen auf einer X-quer/S-Karte in aufeinanderfolgender numerischer Reihenfolge beschriftet. Sie können die x-Achse bearbeiten, damit stattdessen Datumsangaben angezeigt werden.


Anmerkung: Wenn Sie die Web-App verwenden, klicken Sie auf [In Desktop-App öffnen](#), um die folgenden Schritte durchzuführen.

1. Doppelklicken Sie auf die Grafik.
2. Doppelklicken Sie auf die x-Achse der X-quer-Karte (die obere Karte).
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Uhrzeit** unter **Zeitskala** die Option **Zeitstempel** aus. Geben Sie im Feld **Zeitstempelspalten (1-3, innerste zuerst)** den Wert *Datum* ein.



4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die x-Achse der S-Karte.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Grafik im Ausgabefenster zu aktualisieren.

X-quer/S-Karte mit bearbeiteten x-Achsen



Interpretieren der Ergebnisse

Die x-Achse jedes Diagramms ist nun mit Datumsangaben anstelle der Teilgruppennummern beschriftet.

Erstellen und Interpretieren von Prozessfähigkeitsstatistiken

Nachdem Sie festgestellt haben, dass ein Prozess statistisch beherrscht ist, möchten Sie außerdem wissen, ob dieser Prozess fähig ist. Ein Prozess ist fähig, wenn er den Spezifikationen entspricht und einwandfreie Teile oder Ergebnisse liefert. Zum Beurteilen der Prozessfähigkeit vergleichen Sie die Streubreite des Prozesses mit der Breite der Spezifikationsgrenzen.

Wichtig: Beurteilen Sie nicht die Fähigkeit eines Prozesses, der nicht beherrscht ist, da die Schätzwerte der Prozessfähigkeit falsch sein könnten.

Prozessfähigkeitsindizes bzw. -statistiken sind einfache Mittel für die Bewertung der Prozessfähigkeit. Mit den Prozessfähigkeitsindizes werden die Prozessinformationen auf eine einzelne Zahl reduziert, daher ist es einfach, einen Prozess mit einem anderen zu vergleichen.

Durchführen einer Prozessfähigkeitsanalyse


Nachdem Sie festgestellt haben, dass der Lieferprozess beherrscht ist, ermitteln Sie nun anhand einer Prozessfähigkeitsanalyse, ob der Lieferprozess innerhalb der Spezifikationsgrenzen liegt und die Lieferzeiten akzeptabel sind. Die obere Spezifikationsgrenze (OSG) ist 6, weil der Manager des Versandzentrums West eine Bestellung als verspätet betrachtet, wenn sie nach mehr als 6 Tagen ausgeliefert wird. Der Manager legt keine untere Spezifikationsgrenze (USG) fest. Es liegt ungefähr eine Normalverteilung vor, sodass Sie eine Prozessfähigkeitsanalyse für Normalverteilung verwenden können.

1. Wählen Sie **Statistik > Qualitätswerkzeuge > Prozessfähigkeitsanalyse > Normal** aus.
2. Wählen Sie unter **Anordnung der Daten** die Option **Einzelne Spalte** aus. Geben Sie *Tage* ein.
3. Geben Sie im Feld **Teilgruppengröße** den Wert *Datum* ein.

4. Geben Sie im Feld **Obere Spezifikationsgrenze** den Wert 6 ein.

5. Klicken Sie auf **OK**.

Prozessfähigkeitsanalyse des Lieferprozesses



Interpretieren der Ergebnisse

Cpk ist ein Maß für die potenzielle Prozessfähigkeit. Ppk ist ein Maß für die Gesamtprozessfähigkeit. Sowohl Cpk als auch Ppk liegen über 1,33, was den allgemein akzeptierten Mindestwert darstellt. Diese Kennzahlen weisen darauf hin, dass der Prozess im Versandzentrum West fähig ist und das Versandzentrum Bestellungen in einem akzeptablen Zeitraum ausliefert.

Speichern des Projekts

Speichern Sie Ihre Arbeit in einem Minitab-Projekt.

1. Wenn Sie Ihr Projekt nicht bereits gespeichert haben, wählen Sie **Datei > Projekt speichern** aus.
2. Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie Ihr Projekt speichern möchten.
3. Benennen Sie Ihr Projekt *MeineQualität*.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Im nächsten Kapitel

Die Qualitätsanalyse weist darauf hin, dass der Prozess des Versandzentrums West beherrscht und fähig ist, die Spezifikationsgrenzen einzuhalten. Im nächsten Kapitel erstellen Sie einen Versuchsplan und analysieren die Ergebnisse, um Möglichkeiten zu ermitteln, wie der Lieferprozess im Versandzentrum West weiter verbessert werden kann.

5. Durchführen der Versuchsplanung

Übersicht

Mit DOE (Versuchsplanung) können Sie die Auswirkungen mehrerer Eingabevariablen (Faktoren) auf eine Ausgabevariable (Antwortvariable) gleichzeitig untersuchen. Die Versuche bestehen aus einer Reihe von Durchläufen oder Tests, in deren Verlauf gezielte Änderungen an den Eingabevariablen vorgenommen werden. In jedem Durchlauf werden Daten erfasst. Sie ermitteln mit Hilfe der Versuchsplanung zunächst die Prozessbedingungen und Produktkomponenten, die sich auf die Qualität auswirken, und anschließend die Faktoreinstellungen, mit denen die Ergebnisse optimiert werden.

Minitab bietet fünf Arten von Versuchsplänen: Screening-Versuchspläne, faktorielle Versuchspläne, Wirkungsflächenversuchspläne, Mischungsversuchspläne und Taguchi-Versuchspläne (auch als robuste Taguchi-Versuchspläne bezeichnet). Die Verfahren zum Erstellen, Analysieren und Visualisieren eines geplanten Experiments in Minitab ähneln sich bei allen Typen. Nachdem Sie den Versuch durchgeführt und die Ergebnisse eingegeben haben, können Sie zum besseren Verständnis der Ergebnisse die verschiedenen Analyse- und Grafikerzeuge in Minitab verwenden. Dieses Kapitel erläutert die typischen Arbeitsschritte zum Erstellen und Analysieren eines faktoriellen Versuchsplans. Diese Schritte finden bei allen Versuchsplänen Anwendung, die Sie in Minitab erstellen.

Die DOE-Befehle in Minitab zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Die Kataloge von geplanten Experimenten helfen Ihnen, einen Versuchsplan zu erstellen.
- Nach dem Festlegen der Eigenschaften wird der Versuchsplan automatisch erstellt und gespeichert.
- Es werden Bewertungsmaße angezeigt und gespeichert, die Sie bei der Interpretation der Ergebnisse unterstützen.
- Grafiken erleichtern es Ihnen, die Ergebnisse zu interpretieren und zu präsentieren.

In diesem Kapitel untersuchen Sie zwei Faktoren, die dazu beitragen könnten, die zum Vorbereiten einer Bestellung für die Lieferung benötigte Zeit zu verkürzen: Das Auftragsbearbeitungssystem und den Verpackungsablauf.

Das Versandzentrum West besitzt ein neues Auftragsbearbeitungssystem. Sie möchten feststellen, ob das neue System die Zeit zur Vorbereitung einer Bestellung verkürzt. Im Versandzentrum werden außerdem zwei verschiedene Verpackungsabläufe eingesetzt. Sie möchten ermitteln, welcher Ablauf effizienter ist. Sie entscheiden sich, einen faktoriellen Versuchsplan durchzuführen, um die Faktorkombination zu ermitteln, mit der die kürzeste Durchlaufzeit einer Bestellung bis zum Versand erzielt wird.

Erstellen eines Versuchsplans

Bevor Sie DOE-Daten in Minitab eingeben oder analysieren können, müssen Sie einen Versuchsplan im Arbeitsblatt erstellen. Minitab bietet verschiedene Versuchspläne.

Screening

Umfasst definitive Screening-Versuchspläne und Plackett-Burman-Versuchspläne.

Faktoriell

Umfasst zweistufige vollfaktorielle Versuchspläne, zweistufige teilfaktorielle Versuchspläne, Split-Plot-Designs und Plackett-Burman-Versuchspläne.

Wirkungsfläche

Umfasst zentral zusammengesetzte Versuchspläne und Box-Behnken-Versuchspläne.

Mischung

Umfasst Simplex-Zentroid-Versuchspläne, Simplex-Gitter-Versuchspläne und Mischungsversuchspläne mit Begrenzungen.

Taguchi

Umfasst zweistufige, dreistufige, vierstufige und fünfstufige Versuchspläne sowie gemischte Versuchspläne mit variabler Stufenzahl.


Wählen Sie den Versuchsplan aus, der den Anforderungen Ihres Experiments entspricht. Die Auswahl des Versuchsplans erfolgt über das Menü **Statistik > Versuchsplanung (DOE)**. Nachdem Sie den Versuchsplan und die entsprechenden Merkmale ausgewählt haben, erstellt Minitab den Versuchsplan und speichert ihn im Arbeitsblatt.

Tipp: Sie können für jeden Versuchsplantyp die entsprechende Symbolleiste öffnen, indem Sie **Ansicht > Symbolleisten** auswählen.

Auswählen eines faktoriellen Versuchsplans zum Untersuchen von zwei Faktoren


Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen zwei Faktoren, dem Auftragsbearbeitungssystem und dem Verpackungsablauf, sowie der aufgewendeten Durchlaufzeit einer Bestellung bis zum Versand soll ein faktorieller Versuchsplan erstellt werden.

1. Wählen Sie **Datei > Neu > Projekt** aus.
2. Wählen Sie **Statistik > Versuchsplanung (DOE) > Faktoriell > Faktoriellen Versuchsplan erstellen** aus.




Wenn Sie in Minitab einen Versuchsplan erstellen, sind nur zwei Schaltflächen aktiv: **Verfügbare Versuchspläne anzeigen** und **Versuchspläne**. Die anderen Schaltflächen werden aktiviert, nachdem Sie im Unterdialogfeld **Versuchspläne** alle erforderlichen Eingaben vorgenommen haben.

- Klicken Sie auf **Verfügbare Versuchspläne anzeigen**.



Minitab zeigt für die meisten Versuchstypen die verfügbaren Versuchspläne und die Anzahl der erforderlichen experimentellen Durchläufe im Dialogfeld **Verfügbare Versuchspläne anzeigen** an.

- Klicken Sie auf **OK**, um zum Hauptdialogfeld zurückzukehren.
- Wählen Sie unter **Versuchsplantyp** die Option **2-stufig faktoriell (Standardgeneratoren)** aus.
- Wählen Sie im Feld **Anzahl der Faktoren** den Wert **2** aus.
- Klicken Sie auf **Versuchspläne**.




Im oberen Bereich des Unterdialogfelds werden alle Versuchspläne angezeigt, die für den ausgewählten Versuchsplantyp und die ausgewählte Anzahl von Faktoren verfügbar sind. Im vorliegenden Beispiel führen Sie einen faktoriellen Versuchsplan mit zwei Faktoren aus, und daher ist nur eine Option verfügbar: ein vollfaktorieller Versuchsplan mit vier Durchläufen. Ein zweistufiger Versuchsplan mit zwei Faktoren verfügt über 2^2 (d. h. vier) mögliche Faktorkombinationen.

- Wählen Sie im Feld **Anzahl der Replikationen für Eckpunkte** den Wert **3** aus.
- Klicken Sie auf **OK**, um zum Hauptdialogfeld zurückzukehren.
Alle Schaltflächen sind nun aktiviert.

Eingeben der Faktornamen und Festlegen der Faktorstufen

Minitab verwendet die Faktornamen als Beschriftungen für die Faktoren in der Analyseausgabe und in Grafiken. Wenn Sie keine Faktorstufen eingeben, legt Minitab für die untere Stufe den Wert -1 und für die obere Stufe den Wert 1 fest.

1. Klicken Sie auf **Faktoren**.
2. Geben Sie in der Zeile für **Faktor A** unter **Bezeichnung** die Variable *Auftragsbearbeitung* ein. Wählen Sie unter **Typ** die Option **Text** aus. Geben Sie unter **Tief** den Wert *Neu* ein. Geben Sie unter **Hoch** den Wert *Aktuell* ein.
3. Geben Sie in der Zeile für **Faktor B** unter **Bezeichnung** die Variable *Verpackung* ein. Wählen Sie unter **Typ** die Option **Text** aus. Geben Sie unter **Tief** den Wert *A* ein. Geben Sie unter **Hoch** den Wert *B* ein.




4. Klicken Sie auf **OK**, um zum Hauptdialogfeld zurückzukehren.

Randomisieren und Speichern des Versuchsplans

In Minitab wird die Durchlaufreihenfolge sämtlicher Versuchsplantypen standardmäßig randomisiert, mit Ausnahme von Taguchi-Versuchsplänen. Durch die Randomisierung wird sichergestellt, dass das Modell bestimmte statistische Annahmen erfüllt. Die Randomisierung kann auch die Effekte von Faktoren reduzieren, die nicht in die Untersuchung aufgenommen wurden.

Durch die Eingabe einer Basis für den Zufallsdatengenerator erhalten Sie bei der Versuchsplanerstellung immer dieselbe Durchlaufreihenfolge.


1. Klicken Sie auf **Optionen**.
2. Geben Sie im Feld **Basis für Zufallszahlengenerator** den Wert *9* ein.



3. Vergewissern Sie sich, dass **Versuchsplan in Arbeitsblatt speichern** ausgewählt ist.
4. Klicken Sie in den einzelnen Dialogfeldern auf **OK**.

Anzeigen des Versuchsplans

Bei jeder Erstellung eines Versuchsplans speichert Minitab die Versuchsplandaten und die Faktoren in den Spalten des Arbeitsblatts.

1. Klicken Sie auf  auf der Statusleiste, um die Struktur eines typischen Versuchsplans im Arbeitsblatt leichter erkennen zu können.

↓	C1	C2	C3	C4	C5-T	C6-T	C7
	StdRfolge	DlaufRfolg	ZtrlPunkt	Blöcke	Auftragsbearbeitung	Verpackung	
1	2	1	1	1	Aktuell	A	
2	11	2	1	1	Neu	B	
3	4	3	1	1	Aktuell	B	
4	3	4	1	1	Neu	B	
5	1	5	1	1	Neu	A	
6	12	6	1	1	Aktuell	B	
7	10	7	1	1	Aktuell	A	
8	7	8	1	1	Neu	B	
9	6	9	1	1	Aktuell	A	
10	8	10	1	1	Aktuell	B	
11	5	11	1	1	Neu	A	
12	9	12	1	1	Neu	A	

Die Spalte DlaufRfolg (C2) gibt die Erfassungsreihenfolge der Daten an. Wenn Sie einen Versuchsplan nicht randomisieren, sind die Spalten StdRfolge und DlaufRfolg identisch.

In diesem Beispiel legt Minitab alle Werte in C3 und C4 auf 1 fest, da Sie keine Zentralpunkte hinzugefügt und die Durchläufe nicht in Blöcke gegliedert haben. Die von Ihnen eingegebenen Faktoren sind in den Spalten C5 (Auftragsbearbeitung) und C6 (Verpackung) gespeichert.

Anmerkung: Sie können [Statistik > Versuchsplanung \(DOE\) > Versuchsplan anzeigen](#) auswählen, um zwischen der Anzeige der Zufalls- und der Standardreihenfolge sowie einer kodierten und einer nicht kodierten Anzeige auf dem Arbeitsblatt zu wechseln. Um die Faktoreinstellungen oder -namen zu ändern, wählen Sie [Statistik > Versuchsplanung \(DOE\) > Versuchsplan ändern](#) aus. Wenn nur die Faktornamen geändert werden sollen, können Sie diese direkt im Arbeitsblatt eingeben.

Eingeben von Daten in das Arbeitsblatt

Nachdem Sie das Experiment durchgeführt und die Daten erfasst haben, können Sie die Daten in ein Arbeitsblatt eingeben.

Das gemessene Merkmal wird als Antwortvariable bezeichnet. In diesem Beispiel wird die Anzahl der Stunden gemessen, die zur Auftragsabwicklung bis zum Versand benötigt wird. Beim Experiment wurden die folgenden Daten ermittelt:

14,72 9,62 13,81 7,97 12,52 13,78 14,64 9,41 13,89 13,89 12,57 14,06

1. Klicken Sie im Arbeitsblatt auf die Zelle mit dem Spaltennamen von C7, und geben Sie *Stunden* ein.

2. Geben Sie in der Spalte Stunden die unten gezeigten Daten ein.

↓	C1	C2	C3	C4	C5-T	C6-T	C7
	StdRfolge	DlaufRfolg	ZtrIPunkt	Blöcke	Auftragsbearbeitung	Verpackung	Stunden
1	2	1	1	1	Aktuell	A	14,72
2	11	2	1	1	Neu	B	9,62
3	4	3	1	1	Aktuell	B	13,81
4	3	4	1	1	Neu	B	7,97
5	1	5	1	1	Neu	A	12,52
6	12	6	1	1	Aktuell	B	13,78
7	10	7	1	1	Aktuell	A	14,64
8	7	8	1	1	Neu	B	9,41
9	6	9	1	1	Aktuell	A	13,89
10	8	10	1	1	Aktuell	B	13,89
11	5	11	1	1	Neu	A	12,57
12	9	12	1	1	Neu	A	14,06

Sie können Daten in alle Spalten mit Ausnahme derjenigen eingeben, die die Informationen zum Versuchsplan enthalten. Darüber hinaus können Sie für ein Experiment mehrere Antwortvariablen (pro Spalte eine Antwortvariable) eingeben.

Anmerkung: Klicken Sie zum Drucken eines Datenerfassungsformulars auf das Arbeitsblatt, und wählen Sie **Datei > Drucken** aus. Vergewissern Sie sich, dass **Gitterlinien drucken** ausgewählt ist. Verwenden Sie das Formular, um die Messungen während des Experiments aufzuzeichnen.

Analysieren des Versuchsplans und Interpretieren der Ergebnisse


Nachdem Sie einen Versuchsplan erstellt und die Daten der Antwortvariablen eingegeben haben, können Sie ein Modell an die Daten anpassen und Grafiken erstellen, um die Effekte zu beurteilen. Ermitteln Sie anhand der Ergebnisse des angepassten Modells und der Grafiken, welche Faktoren die Anzahl der zur Auftragsabwicklung bis zum Versand benötigten Stunden maßgeblich reduzieren können.

Anpassen eines Modells


Das Arbeitsblatt enthält ein faktorielles Modell, daher aktiviert Minitab unter **Versuchsplanung (DOE) > Faktoriell** die Menübefehle **Faktoriellen Versuchsplan analysieren** und **Würfeldiagramm**. In diesem Beispiel wird zuerst das Modell angepasst.

1. Wählen Sie **Statistik > Versuchsplanung (DOE) > Faktoriell > Faktoriellen Versuchsplan analysieren** aus.

2. Geben Sie im Feld **Antworten** die Variable *Stunden* ein.




3. Klicken Sie auf **Terme**. Vergewissern Sie sich, dass **A:Auftragsbearbeitung**, **B:Verpackung** und **AB** im Feld **Ausgewählte Terme** eingetragen sind.



Verwenden Sie beim Analysieren eines Versuchsplans immer das Unterdialoefeld **Terme**, um die in das Modell aufzunehmenden Terme auszuwählen. Mit Hilfe der Pfeilschaltflächen können Sie Faktoren und Wechselwirkungen hinzufügen oder entfernen. Mit Hilfe der Kontrollkästchen können Sie Blöcke und Zentralpunkte im Modell berücksichtigen.

4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Klicken Sie auf **Grafiken**.

6. Wählen Sie unter **Effektediagramme** die Optionen **Pareto** und **Normal** aus.



Effektediagramme sind nur in faktoriellen Versuchsplänen, Screening-Versuchsplänen und Wirkungsflächenversuchsplänen verfügbar. Residuendiagramme, die Sie zum Überprüfen der Modellannahmen verwenden, können für alle Versuchsplantypen angezeigt werden.

7. Klicken Sie in den einzelnen Dialogfeldern auf **OK**.

Minitab passt das Modell an, das Sie im Unterdialoefeld **Terme** definiert haben, zeigt die Ergebnisse im Ausgabefenster an und speichert das Modell in der Arbeitsblattdatei. Nachdem Sie ein akzeptables Modell identifiziert haben, können Sie das gespeicherte Modell für künftige Analysen verwenden.

Identifizieren wichtiger Effekte

Anhand der Tabellen und der beiden Effektediagramme können Sie bestimmen, welche Effekte für den Prozess wichtig sind. Schauen Sie sich zunächst die Tabellen an.

Faktorielle Regression: Stunden vs. Auftragsbearbeitung; Verpackung

Varianzanalyse

Quelle	DF	Kor SS	Kor MS	F-Wert	p-Wert
Modell	3	53,894	17,9646	40,25	0,000
Linear	2	44,915	22,4576	50,32	0,000
Auftragsbearbeitung	1	28,768	28,7680	64,46	0,000
Verpackung	1	16,147	16,1472	36,18	0,000
2-Faktor-Wechselwirkungen	1	8,979	8,9787	20,12	0,002
Auftragsbearbeitung*Verpackung	1	8,979	8,9787	20,12	0,002
Fehler	8	3,571	0,4463		
Gesamt	11	57,464			

Zusammenfassung des Modells

S	R-Qd	R-Qd (kor)	R-Qd (prog)
0,668069	93,79%	91,46%	86,02%

Kodierte Koeffizienten

Term	Effekt	Koef	SE Koef	t-Wert	p-Wert	VIF
Konstante		12,573	0,193	65,20	0,000	
Auftragsbearbeitung	3,097	1,548	0,193	8,03	0,000	1,00
Verpackung	-2,320	-1,160	0,193	-6,01	0,000	1,00
Auftragsbearbeitung*Verpackung	1,730	0,865	0,193	4,49	0,002	1,00

Regressionsgleichung in nicht kodierten Einheiten

Stunden = 12,573 + 1,548 Auftragsbearbeitung - 1,160 Verpackung
+ 0,865 Auftragsbearbeitung*Verpackung

Aliasstruktur

Faktor	Name
A	Auftragsbearbeitung
B	Verpackung

Aliase

I
A
B
AB

Effektediagramm für Stunden

Pareto-Effekte für Stunden


Sie haben das vollständige Modell angepasst, das die beiden Haupteffekte und die Zwei-Faktor-Wechselwirkung umfasst. Effekte sind statistisch signifikant, wenn ihre p-Werte in der Tabelle Kodierte Koeffizienten kleiner als α sind. Beim Standardwert 0,05 für α sind die folgenden Effekte signifikant:

- Die Haupteffekte für das Auftragsbearbeitungssystem (Auftragsbearbeitung) und den Verpackungsablauf (Verpackung)
- Der Effekt der Wechselwirkung zwischen dem Auftragsbearbeitungssystem und dem Verpackungsablauf (Auftragsbearbeitung*Verpackung)


Interpretieren der Effektediagramme

Sie können auch das Wahrscheinlichkeitsnetz für Normalverteilung und das Pareto-Diagramm der standardisierten Effekte auswerten, um zu bestimmen, welche Effekte die Antwortvariable Stunden beeinflussen.

Quadrate geben signifikante Terme an. Auftragsbearbeitung (A), Verpackung (B) und Auftragsbearbeitung*Verpackung (AB) sind signifikant, weil deren p-Werte kleiner als das α von 0,05 sind.



Minitab zeigt den absoluten Wert der Effekte im Pareto-Diagramm an. Alle Effekte, die die Referenzlinie überschreiten, sind signifikant. Auftragsbearbeitung (A), Verpackung (B) und Auftragsbearbeitung*Verpackung (AB) sind signifikant.



Verwenden des gespeicherten Modells für weitere Analysen

Sie haben ein Modell erarbeitet, das die signifikanten Effekte enthält, und Minitab hat das Modell im Arbeitsblatt gespeichert. Ein Häkchen in der Kopfzeile der Spalte mit der Antwortvariablen gibt an, dass ein Modell gespeichert wurde und dieses aktuell ist. Zeigen Sie mit dem Cursor auf das Häkchen, um eine Zusammenfassung des Modells einzublenden.

↓	C1	C2	C3	C4	C5-T	C6-T	C7 ✓
	StdRfolge	DlaufRfolg	ZtrIPunkt	Blöcke	Auftragsbearbeitung	Verpackung	Stunden
1	2	1	1	1	Aktuell	A	14,72
2	11	2	1	1	Neu	B	9,62
3	4	3	1	1	Aktuell	B	13,81
4	3	4	1	1	Neu	B	7,97
5	1	5	1	1	Neu	A	12,52
6	12	6	1	1	Aktuell	B	13,78
7	10	7	1	1	Aktuell	A	14,64
8	7	8	1	1	Neu	B	9,41


↓	C1	C2	C3	C4	C5-T	C6-T	C7 ✓
	StdRfolge	DlaufRfolg	ZtriPunkt	Blöcke	Auftragsbearbeitung	Verpackung	Stunden
9	6	9	1	1	Aktuell	A	13,89
10	8	10	1	1	Aktuell	B	13,89
11	5	11	1	1	Neu	A	12,57
12	9	12	1	1	Neu	A	14,06

Sie können das gespeicherte Modell verwenden, um weitere Analysen durchzuführen und damit tiefere Erkenntnisse zu gewinnen. Als Nächstes erstellen Sie Faktordiagramme, um die besten Faktoreinstellungen zu ermitteln, und Sie verwenden die Analyse **Prognostizieren** in Minitab, um die Anzahl der Stunden für diese Einstellungen zu prognostizieren.

Erstellen von Faktordiagrammen

Sie verwenden das gespeicherte Modell, um ein Haupteffektediagramm und ein Wechselwirkungsdiagramm zu erstellen, mit denen die Effekte visualisiert werden.


1. Wählen Sie **Statistik > Versuchsplanung (DOE) > Faktoriell > Faktordiagramme** aus.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Variablen **Auftragsbearbeitung** und **Verpackung** im Feld **Ausgewählt** eingetragen sind.



3. Klicken Sie auf **OK**.


Interpretieren der Faktordiagramme

Die Faktordiagramme enthalten das Haupteffektediagramm und das Wechselwirkungsdiagramm. Ein Haupteffekt ist die Differenz zwischen den Mittelwerten der Antwortvariablen bei zwei Stufen eines Faktors. Das Haupteffektediagramm zeigt die Mittelwerte für Stunden unter Verwendung beider Auftragsbearbeitungssysteme und die Mittelwerte von Stunden unter Verwendung beider Verpackungsabläufe. Das Wechselwirkungsdiagramm zeigt die Auswirkungen beider Faktoren, Auftragsbearbeitungssystem und Verpackungsablauf, auf die Antwortvariable. Eine Wechselwirkung bedeutet, dass der Effekt eines Faktors von der Stufe des anderen Faktors abhängt. Daher ist die Beurteilung von Wechselwirkungen wichtig.



Jeder Punkt stellt die mittlere Bearbeitungszeit für eine Stufe eines Faktors dar. Die horizontale Mittellinie zeigt die mittlere Bearbeitungszeit für alle Durchläufe. Das linke Feld des Diagramms zeigt, dass für Bestellungen, bei denen das neue Auftragsbearbeitungssystem verwendet wurde, weniger Zeit als für Bestellungen benötigt wurde, bei denen das aktuelle Auftragsbearbeitungssystem verwendet wurde. Das rechte Feld des Diagramms zeigt, dass für Bestellungen, bei denen Verpackungsablauf B verwendet wurde, weniger Zeit als für Bestellungen benötigt wurde, bei denen Verpackungsablauf A verwendet wurde.

Würden keine signifikanten Wechselwirkungen zwischen den Faktoren vorliegen, so würde ein Haupteffektdiagramm die Beziehung zwischen jedem Faktor und der Antwortvariablen angemessen beschreiben. Die Wechselwirkung ist jedoch signifikant, und daher sollten Sie auch das Wechselwirkungsdiagramm untersuchen. Eine signifikante Wechselwirkung zwischen zwei Faktoren kann sich auf die Interpretation der Haupteffekte auswirken.




Jeder Punkt im Wechselwirkungsdiagramm zeigt die mittlere Bearbeitungszeit bei unterschiedlichen Kombinationen der Faktorstufen. Wenn die Linien nicht parallel verlaufen, zeigt das Diagramm, dass eine Wechselwirkung zwischen den beiden Faktoren vorliegt. Das Wechselwirkungsdiagramm zeigt, dass bei Buchbestellungen, bei denen das neue Auftragsbearbeitungssystem und Verpackungsablauf B verwendet wurden, die geringste Vorbereitungszeit (9 Stunden) aufgewendet werden musste. Bei Bestellungen, bei denen das aktuelle Auftragsbearbeitungssystem und Verpackungsablauf A verwendet wurden, dauerte die Vorbereitung am längsten (ca. 14,5 Stunden). Die Steigung der Linie für Verpackungsablauf B ist steiler. Daher schlussfolgern Sie, dass das neue Auftragsbearbeitungssystem eine größere Auswirkung bei Verpackungsablauf B als bei Verpackungsablauf A hat.

Aus den Versuchsergebnissen lässt sich die Empfehlung ableiten, im Versandzentrum West zur Beschleunigung der Auslieferung von Buchbestellungen das neue Auftragsbearbeitungssystem und Verpackungsablauf B zu verwenden.

Prognostizieren der Werte der Antwortvariablen

Sie haben die besten Einstellungen ermittelt, und diese wurden im DOE-Modell im Arbeitsblatt gespeichert. Sie können das gespeicherte Modell verwenden, um die Bearbeitungszeit für diese Einstellungen zu prognostizieren.

1. Wählen Sie **Statistik > Versuchsplanung (DOE) > Faktoriell > Prognostizieren** aus.
2. Wählen Sie unter **Auftragsbearbeitung** den Wert **Neu** aus.
3. Wählen Sie unter **Verpackung** den Wert **B** aus.



4. Klicken Sie auf **OK**.

Prognose für Stunden

Regressionsgleichung in nicht kodierten Einheiten

$$\text{Stunden} = 12,573 + 1,548 \text{ Auftragsbearbeitung} - 1,160 \text{ Verpackung} + 0,865 \text{ Auftragsbearbeitung} * \text{Verpackung}$$

Variable	Einstellung
Auftragsbearbeitung	Neu
Verpackung	B

Anpassung	SE Anpassung	95%-KI	95%-PI
9	0,385710	(8,11055; 9,88945)	(7,22110; 10,7789)

Interpretieren der Ergebnisse

Die Ausgabe enthält die Modellgleichung und die Variableneinstellungen. Der angepasste Wert (auch als prognostizierter Wert bezeichnet) für diese Einstellungen lautet 9 Stunden. Die Schätzwerte sind jedoch stets mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, da sie auf Stichprobendaten basieren. Das 95%-Konfidenzintervall ist der Bereich mit den wahrscheinlichen Werten für die mittlere Vorbereitungszeit. Wenn Sie das neue Auftragsbearbeitungssystem und Verpackungsablauf B verwenden, können Sie sich zu 95 % sicher sein, dass die mittlere Vorbereitungszeit für alle Bestellungen zwischen 8,11 und 9,89 Stunden beträgt.

Speichern des Projekts

1. Wenn Sie Ihr Projekt nicht bereits gespeichert haben, wählen Sie **Datei** > **Projekt speichern** aus.
2. Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie Ihr Projekt speichern möchten.
3. Benennen Sie Ihr Projekt *MeinDOE*.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Im nächsten Kapitel

Das faktorielle Experiment weist darauf hin, dass Sie die für die Vorbereitung von Bestellungen zur Auslieferung im Versandzentrum West benötigte Zeit durch das neue Auftragsbearbeitungssystem und Verpackungsablauf B verkürzen können. Im nächsten Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Befehlssprache verwenden sowie Exec-Dateien erstellen und ausführen, damit Sie eine Analyse rasch wiederholen können, sobald neue Daten erfasst wurden.

6. Wiederholen einer Analyse

Übersicht

Anmerkung: Wenn Sie die Web-App verwenden, klicken Sie auf **In Desktop-App öffnen**, um die Aufgaben in diesem Kapitel durchzuführen.

Wenn Sie in Minitab einen Menübefehl verwenden, speichert Minitab Sessionbefehle, mit denen Ihre Aktionen aufgezeichnet werden. Anhand dieser Sessionbefehle können Sie eine Analyse schnell für einen neuen Datensatz wiederholen.

Für jeden Menübefehl gibt es einen entsprechenden Sessionbefehl. Sessionbefehle bestehen aus einem Hauptbefehl und gewöhnlicherweise einem oder mehreren Unterbefehlen. Sowohl Befehlen als auch Unterbefehlen können eine Reihe von Argumenten folgen, z. B. Spalten, Konstanten, Matrizen, Textzeichenfolgen oder Zahlen. Minitab bietet drei Möglichkeiten, um Sessionbefehle zu verwenden:

- Geben Sie Sessionbefehle im Fensterbereich **Befehlszeile** ein.
- Kopieren Sie Sessionbefehle aus dem Fensterbereich **Verlauf** in den Fensterbereich **Befehlszeile**.
- Kopieren Sie Sessionbefehle, und speichern Sie sie in Exec-Dateien.

Wenn Sie den Fensterbereich **Befehlszeile/Verlauf** anzeigen und dann einen Befehl aus einem Menü ausführen, werden die entsprechenden Sessionbefehle im Fensterbereich **Verlauf** angezeigt. Auf diese Weise können Sie sich schnell und einfach mit Sessionbefehlen vertraut machen.

Im Versandzentrum West werden fortlaufend die Lieferzeiten erfasst und analysiert, sobald neue Daten verfügbar sind. In **Bewerten der Qualität** auf Seite 30 haben Sie eine Prozessfähigkeitsanalyse mit Daten für den Monat März durchgeführt. In diesem Kapitel führen Sie mit Hilfe von Sessionbefehlen eine Prozessfähigkeitsanalyse mit Daten für den Monat April durch.


Durchführen einer Analyse mit Sessionbefehlen

Eine Verwendungsmöglichkeit für Sessionbefehle besteht darin, diese im Fensterbereich **Befehlszeile** einzugeben. Dieser Fensterbereich wird in Minitab nicht standardmäßig angezeigt, Sie müssen ihn daher aktivieren.

Anzeigen des Fensterbereichs **Befehlszeile**

1. Wenn Sie zuletzt das vorherige Kapitel durchgearbeitet haben, wählen Sie **Datei > Neu > Projekt** aus. Wenn nicht, starten Sie Minitab.
2. Öffnen Sie den Datensatz [Sessionbefehle.MTW](#).

3. Wählen Sie **Ansicht > Befehlszeile/Verlauf** aus.




Eingeben von Sessionbefehlen

In **Bewerten der Qualität** auf Seite 30 haben Sie eine Prozessfähigkeitsanalyse durchgeführt, um festzustellen, ob sich die Lieferzeiten innerhalb der Spezifikationen (weniger als 6 Liefertage) befinden. Zum Durchführen dieser Analyse haben Sie **Statistik > Qualitätswerkzeuge > Prozessfähigkeitsanalyse > Normal** verwendet. Anschließend haben Sie die Datenspalte, die Teilgruppenspalte und die obere Spezifikationsgrenze eingegeben.

Um die Auswertung der Versandzeiten im Versandzentrum West fortzusetzen, möchten Sie diese Analyse in regelmäßigen Abständen wiederholen. Wenn Sie neue Daten erfassen, können Sie diese Analyse mit nur wenigen Sessionbefehlen wiederholen.

1. Geben Sie im Fenster **Befehlszeile** den Text CAPABILITY 'Tage' 'Datum'; ein.
Das Semikolon gibt an, dass Sie einen Unterbefehl eingeben möchten.
2. Drücken Sie **Eingabe**.
3. Geben Sie USPEC 6 ein.
Der Punkt zeigt das Ende einer Befehlsfolge an.
4. Klicken Sie auf **Durchlauf**.
Der Inhalt des Fensters **Befehlszeile** wird nach der Ausführung der Befehle nicht gelöscht. Um den Inhalt zu löschen, wählen Sie oben rechts im Fenster **Alle löschen** aus.

Prozessfähigkeitsanalyse für die Versanddaten des Monats April




Tip: Um eine PDF-Datei zu öffnen, in der die Sessionbefehle von Minitab aufgeführt sind, geben Sie im Fenster **Befehlszeile** den Text Help ein, und klicken Sie dann auf **Durchlauf**.

Kopieren von Sessionbefehlen

Minitab erzeugt Sessionbefehle für die meisten Menübefehle und legt diese im Fensterbereich **Verlauf** ab. Sie können diese Befehle erneut ausführen, indem Sie sie auswählen und auf **In Befehlszeile kopieren** klicken.

1. Klicken Sie im Fensterbereich **Befehlszeile** auf **Alle löschen**.
2. Doppelklicken Sie im Fensterbereich **Verlauf** auf CAPABILITY 'Tage' 'Datum', um den Befehl und den Unterbefehl auszuwählen.
3. Klicken Sie auf **In Befehlszeile kopieren**.
4. Klicken Sie auf **Durchlauf**.

Prozessfähigkeitsanalyse für die Versanddaten des Monats April



Sie haben die Prozessfähigkeitsanalyse anhand der Befehle aus dem Fensterbereich **Verlauf** neu erstellt.

Wiederholen der Analyse mit einer Exec-Datei

Eine Exec-Datei ist eine Textdatei, die eine Reihe von Minitab-Befehlen enthält. Um eine Analyse wiederholen zu können, ohne Menübefehle oder Sessionbefehle verwenden zu müssen, speichern Sie die Befehle als Exec-Datei, und führen Sie diese Exec-Datei anschließend aus.

Erstellen einer Exec-Datei aus dem Fensterbereich **Verlauf**

Speichern Sie die Sessionbefehle der Prozessfähigkeitsanalyse als Exec-Datei.

1. Doppelklicken Sie im Fensterbereich **Verlauf** auf CAPABILITY 'Tage' 'Datum', um den Befehl und den Unterbefehl auszuwählen.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Befehle, und wählen Sie **Kopieren** aus.
3. Öffnen Sie einen Texteditor, beispielsweise den Windows-Editor.
4. Fügen Sie die Befehle in den Texteditor ein.
5. Speichern Sie die Textdatei mit dem Namen und der Erweiterung *Versandgrafiken.mtb*.

Erneutes Ausführen von Befehlen


Sie können diese Analyse wiederholen, indem Sie die Exec-Datei ausführen.

1. Wählen Sie **Datei > Exec ausführen** aus.
2. Klicken Sie auf **Datei auswählen**.

- Wählen Sie die Datei Versandgrafiken.MTB aus, und klicken Sie dann auf **Öffnen**.

Prozessfähigkeitsanalyse für die Versanddaten des Monats April

Minitab führt die Befehle in der Exec-Datei aus, um die Prozessfähigkeitsanalyse zu generieren.



Sie können eine Exec-Datei für ein beliebiges Arbeitsblatt ausführen, wenn die Spaltennamen übereinstimmen. Daher können Sie eine Exec-Datei an andere Minitab-Benutzer weitergeben, die dieselbe Analyse ausführen müssen. So kann der Manager des Versandzentrums West die Datei Versandgrafiken.MTB an die Manager der anderen Versandzentren weitergeben, damit diese dieselbe Analyse für ihre eigenen Daten durchführen können. Wenn Sie eine Exec-Datei für ein anderes Arbeitsblatt oder andere Spalten verwenden möchten, bearbeiten Sie die Exec-Datei mit einem Texteditor.

Speichern des Projekts

Speichern Sie Ihre Arbeit in einem Minitab-Projekt.

- Wenn Sie Ihr Projekt nicht bereits gespeichert haben, wählen Sie **Datei > Projekt speichern** aus.
- Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie Ihr Projekt speichern möchten.
- Benennen Sie Ihr Projekt *MeineSessionbefehle*.
- Klicken Sie auf **Speichern**.

Im nächsten Kapitel

Sie haben Sessionbefehle kennen gelernt, die als Alternative zu Menübefehlen und zur schnellen Wiederholung einer Analyse verwendet werden können. Im nächsten Kapitel geben Sie Daten aus verschiedenen Quellen in ein Arbeitsblatt ein. Außerdem bearbeiten Sie die Daten und ordnen Spalten und Zeilen neu an, um die Daten vorzubereiten und die Analyse zu vereinfachen.

7. Importieren und Vorbereiten von Daten

Übersicht

Häufig verwenden Sie Arbeitsblätter, die bereits für Sie erstellt wurden. In einigen Fällen müssen Sie jedoch Daten in ein Minitab-Arbeitsblatt eingeben oder importieren, bevor Sie eine Analyse beginnen.

Sie können Daten auf folgende Arten in ein Minitab-Arbeitsblatt eingeben:

- Geben Sie die Daten direkt in das Arbeitsblatt ein.
- Kopieren Sie die Daten in anderen Anwendungen, und fügen Sie sie ein.
- Importieren Sie die Daten aus Microsoft Excel-Dateien oder Textdateien.

Nach dem Einfügen Ihrer Daten in Minitab müssen Sie möglicherweise Zellen bearbeiten oder Spalten und Zeilen neu anordnen, um die Daten für die Analyse vorzubereiten. Typische Datenbearbeitungsschritte sind das Stapeln, Bilden von Teilmengen, Angeben von Spaltennamen und Bearbeiten von Datenwerten.

In diesem Kapitel importieren Sie Daten aus verschiedenen Quellen in Minitab. Sie erfahren außerdem, wie [Versanddaten.MTW](#) für die Analyse vorbereitet wurde.

Importieren von Daten aus verschiedenen Quellen

Das für die ersten Analysen in *Erste Schritte mit der Minitab Statistical Software* verwendete Arbeitsblatt [Versanddaten.MTW](#), das Daten von drei Versandzentren enthält, ist bereits eingerichtet. Die drei Versandzentren haben die Versanddaten jedoch ursprünglich folgendermaßen gespeichert:

- Im Versandzentrum Ost wurden die Daten in einem Minitab-Arbeitsblatt gespeichert.
- Im Versandzentrum Mitte wurden die Daten in einer Microsoft Excel-Datei gespeichert.
- Im Versandzentrum West wurden die Daten in einer Textdatei gespeichert.

Wenn Sie sämtliche Versanddaten analysieren möchten, öffnen Sie die einzelnen Dateien in Minitab, und stapeln Sie die Dateien dann in einem Arbeitsblatt.

Arbeitsblatt öffnen

Beginnen Sie mit den Daten des Versandzentrums Ost.

- Öffnen Sie die den Datensatz [Ost.MTW](#).

Öffnen von Daten aus einem Excel-Arbeitsblatt

Die Daten des Versandzentrums Mitte befinden sich in einem Excel-Arbeitsblatt. Sie können Excel-Dateien in Minitab öffnen.

Anmerkung: In der Web-App können Sie XLSX-Dateien, jedoch keine XLS- oder XML-Dateien öffnen.

1. Speichern Sie den Datensatz [Mitte.xlsx](#).
2. Wählen Sie **Datei** > **Öffnen** aus.
3. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie den Datensatz gespeichert haben.
4. Wählen [Mitte.xlsx](#) aus.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Öffnen von Daten aus einer Textdatei (*.txt)


Im Versandzentrum West wurden die Daten in einer Textdatei aufgezeichnet. Öffnen Sie die Textdatei.

1. Speichern Sie den Datensatz [West.txt](#).
2. Wählen Sie **Datei** > **Öffnen** aus.
3. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem Sie den Datensatz gespeichert haben.
4. Wählen Sie West.txt aus.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Kombinieren von Daten in einem Arbeitsblatt

Ihnen ist sicher aufgefallen, dass die Arbeitsblätter für die Versandzentren die gleichen Spaltennamen aufweisen. Um das Analysieren der Daten zu erleichtern, müssen Sie die Daten in einem Arbeitsblatt zusammenfassen, indem Sie Spalten mit identischen Namen stapeln. Sie können die Daten durch Kopieren und Einfügen oder mit Hilfe der Befehle im Menü **Daten** verschieben.

1. Wählen Sie **Daten** > **Arbeitsblätter stapeln** aus.
2. Wählen Sie im Feld **Stapeloption** den Wert **Arbeitsblätter in einem neuen Arbeitsblatt stapeln** aus.
3. Verschieben Sie die drei Arbeitsblätter mit den Pfeilschaltflächen von **Verfügbare Arbeitsblätter** nach **Zu stapelnde Arbeitsblätter**.
4. Geben Sie im Feld **Name des neuen Arbeitsblatts** den Namen *MeineLieferdaten* ein.



5. Klicken Sie auf **OK**.

Verschieben und Umbenennen einer Spalte

Die Spalte Quelle enthält die Beschriftungen, mit denen die Daten aus den Versandzentren gekennzeichnet werden. Verschieben Sie die Spalte Quelle nach C1, und benennen Sie die Spalte in Zentrum um.

Anmerkung: Wenn Sie die Web-App verwenden, klicken Sie auf [In Desktop-App öffnen](#), um die folgenden Schritte durchzuführen.

1. Klicken Sie auf die Spalte Quelle, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie **Spalten verschieben** aus.
2. Wählen Sie unter **Ausgewählte Spalten verschieben** die Option **Vor Spalte C1** aus.
3. Klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf den Spaltennamen Quelle, geben Sie *Zentrum* ein, und drücken Sie **Eingabe**.

Vorbereiten der Daten für die Analyse

Nun befinden sich alle Daten in einem einzigen Arbeitsblatt, und Sie können die Daten vorbereiten bzw. bearbeiten, damit sie für Ihre spezifische Analyse verwendet werden können. Sie können die Daten z. B. neu kodieren oder eine Spalte mit berechneten Werten erstellen.


Tipp: Weitere Informationen zur Bearbeitung von Daten in Minitab finden Sie unter [Bearbeiten von Daten in Arbeitsblättern, Spalten und Zeilen](#).

Neukodieren der Daten

Die Beschriftungen in der Spalte Zentrum geben nur unzureichend an, von welchem Versandzentrum die Daten stammen. Kodieren Sie die Beschriftungen neu, um die Dateinamenerweiterung zu entfernen.

1. Wählen Sie **Daten** > **Neu kodieren** > **In Text** aus.
2. Geben Sie im Feld **Werte in den folgenden Spalten neu kodieren** die Variable *Zentrum* ein.
3. Wählen Sie im Feld **Methode** die Option **Einzelwerte neu kodieren** aus.
4. Ersetzen Sie unter **Neu kodierter Wert** die Bezeichnung „Ost.MTW“ durch *Ost*.
5. Ersetzen Sie unter **Neu kodierter Wert** die Bezeichnung „West.txt“ durch *West*.

6. Wählen Sie im Feld **Speicherort für neu kodierte Spalten** die Option **In den ursprünglichen Spalten** aus.



7. Klicken Sie auf **OK**.

Die Beschriftungen in der Spalte Zentrum lauten nun Ost, Mitte und West.

Erstellen einer Spalte mit berechneten Werten

Bevor Sie Ihr neues Arbeitsblatt speichern und Analysen durchführen, müssen Sie berechnen, wie viele Tage jeweils zwischen dem Bestell- und dem Lieferdatum liegen. Sie können den Rechner von Minitab verwenden, um einer Spalte eine Formel zur Berechnung dieser Werte zuzuweisen. Wenn Sie Daten ändern oder hinzufügen, werden die berechneten Werte automatisch aktualisiert.

Einfügen einer Spalte

Fügen Sie eine Spalte zwischen Lieferung und Status ein.

Anmerkung: Wenn Sie die Web-App verwenden, klicken Sie auf **In Desktop-App öffnen**, um die folgenden Schritte durchzuführen.


1. Klicken Sie auf eine beliebige Zelle in C4, um diese Spalte zu aktivieren.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie **Spalten einfügen** aus.
3. Klicken Sie auf die Namenszelle von C4. Geben Sie *Tage* ein, und drücken Sie dann **Eingabe**.

Zuweisen einer Formel zu einer Spalte

Mit Hilfe des Rechners von Minitab können Sie grundlegende arithmetische oder mathematische Funktionen durchführen. Minitab speichert die Ergebnisse in einer Spalte oder Konstanten. Sie können einer Spalte eine Formel zuweisen, sodass die berechneten Werte automatisch aktualisiert werden, wenn sich die Daten ändern.

Berechnen Sie die Lieferzeit, und speichern Sie die Werte in der Spalte Tage.

1. Wählen Sie **Berechnen** > **Rechner** aus.



2. Geben Sie im Feld **Ergebnis speichern in Variable** die Variable *Tage* ein.
3. Geben Sie im Feld **Ausdruck** die Variablen *Lieferung* – *Bestellung* ein.
4. Wählen Sie **Formel zuweisen** aus.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Tipp: Sie können einer Spalte eine Formel auch zuweisen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte klicken und **Formeln** > **Formel zu Spalte zuweisen** auswählen.

Untersuchen des Arbeitsblatts

Die Spalte Tage enthält die berechneten Werte, die die Lieferzeit darstellen. Diese Werte geben eine Anzahl von Tagen an. Wenn Sie einer Spalte eine Formel zuweisen, wird ein Statusindikator in der oberen rechten Ecke der Spaltenüberschrift im Arbeitsblatt angezeigt. Dieser Indikator gibt an, ob die Formel richtig definiert wurde und ob die Daten aktualisiert werden müssen, indem die Werte neu berechnet werden. Ein grünes Häkchen signalisiert, dass die Daten aktuell sind.

↓	C1-T	C2-D	C3-D	C4 <input checked="" type="checkbox"/>	C5-T	C6	C7
	Zentrum	Reihenfolge	Lieferung	Tage	Status	Distanz	
1	Ost	4.3. 8:34	8.3. 15:21	4,28264	Pünktlich	255	
2	Ost	4.3. 08:35	7.3. 17:05	3,35417	Pünktlich	196	
3	Ost	4.3. 08:38	*	*	Offen	299	
4	Ost	4.3. 08:40	8.3. 15:52	4,30000	Pünktlich	205	
5	Ost	4.3. 08:42	10.3. 14:48	6,25417	Verspätet	250	
6	Ost	4.3. 08:43	9.3. 15:45	5,29306	Pünktlich	93	
7	Ost	4.3. 08:50	8.3. 10:02	4,05000	Pünktlich	189	
8	Ost	4.3. 08:55	9.3. 16:30	5,31597	Pünktlich	335	

↓	C1-T	C2-D	C3-D	C4 ✓	C5-T	C6	C7
	Zentrum	Reihenfolge	Lieferung	Tage	Status	Distanz	
9	Ost	4.3. 08:58	9.3. 10:32	5,06528	Pünktlich	211	
10	Ost	4.3. 09:11	8.3. 16:02	4,28542	Pünktlich	254	

Tipp: Zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf den Statusindikator, um die der Spalte zugewiesene Formel anzuzeigen. Doppelklicken Sie auf den Statusindikator, um die Formel zu bearbeiten.

Bei Änderung von Datenwerten

Angenommen, Sie erfahren, dass das Lieferdatum einer Lieferung für die Versandregion Mitte falsch ist. Wenn Sie die Daten im Arbeitsblatt korrigieren, aktualisiert Minitab automatisch die Spalte Tage, die die Formel zur Berechnung der verstrichenen Zeit enthält.

Ändern Sie das Lieferdatum in Zeile 127.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte Lieferung, wählen Sie **Suchen und ersetzen > Gehe zu** aus, und geben Sie dann die Zeilennummer 127 ein.
2. Ändern Sie den Wert 7.3. 9:17 in der Zelle in 8.3. 9:17.
3. Drücken Sie **Eingabe**.

Minitab aktualisiert den Wert in der Spalte Tage automatisch von 2,98125 auf 3,98125.

Anmerkung: Wenn Sie Formeln manuell aktualisieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte, die die Formel enthält, und wählen Sie **Formeln > Alle Formeln automatisch berechnen** aus, um diese Option zu deaktivieren. Wenn Werte im Arbeitsblatt geändert werden und die Formel in einer Spalte deshalb nicht mehr aktuell ist, ändert sich der Statusindikator in ein gelbes Dreieck. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte, die die Formel enthält, und wählen Sie **Formeln > Alle Formeln jetzt berechnen** aus, um alle Formeln im Projekt zu aktualisieren.

Speichern des Arbeitsblatts

Speichern Sie Ihre Arbeit in einem Minitab-Arbeitsblatt.

Anmerkung: Wenn Sie die Web-App verwenden, klicken Sie auf **In Desktop-App öffnen**, um die folgenden Schritte durchzuführen.

1. Klicken Sie auf das Arbeitsblatt, und wählen Sie anschließend **Datei > Arbeitsblatt speichern unter** aus.
2. Navigieren Sie zu dem Speicherort, an dem Sie Ihr Arbeitsblatt speichern möchten.
3. Benennen Sie das Arbeitsblatt *MeineLieferdaten*.
4. Wählen Sie im Feld **Dateityp** den Wert **Minitab** aus.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Index

A

Abschnitte, Regelkarten 32
 Aktualisieren einer Formel 62
 Aktualisieren von Grafiken 33
 Analysieren von Daten 21
 Anmerkungen zu Grafiklayout
 hinzufügen 18
 ANOVA 23
 anzeigen
 Ausgabe 23
 Befehlszeilen-/Verlaufsfenster 6, 52
 Navigator 6
 Arbeitsblatt
 Automatisches Füllen 33
 Daten aus Excel zusammenführen 57
 Daten aus Textdatei
 zusammenführen 58
 Daten eingeben 33
 Daten hinzufügen 33
 öffnen 7, 57
 speichern 62
 stapeln 58
 Vorbereiten der Daten 59
 Arithmetikfunktionen 61
 Assistent 13
 Ausgabefenster 5
 Ausnahmebedingungen 30
 Automatisches Füllen 33
 Automatisieren einer Analyse 55

B

Befehlszeilenfenster 6, 52, 54
 Bericht 5, 19
 Bewerten der Qualität 30
 Boxplot 24, 27

D

Dateien
 MPX, MPJ (Dateityp) 19, 29, 37, 51, 56
 MWX, MTW (Dateityp) 57, 62
 Projekte speichern 19, 29, 37, 51, 56
 Text 58
 XLSX-Format 57
 zusammenführen 57, 58
 Daten
 analysieren 21
 ersetzen 59
 hinzufügen zu Arbeitsblatt 33
 importieren 57
 kodieren 59
 Typen 6
 vorbereiten 57, 59

zusammenführen 57, 58
 Datenfenster 6
 Deskriptive Statistik anzeigen 21
 Deskriptive Statistiken, anzeigen 21
 Desktop-App 4, 5
 Diagramme
 Boxplot 24, 27
 Effekte 46
 Einzelwert 24, 27
 faktoriell 48
 Fehlerbalken 24, 27
 Residuum 25
 Residuums 27
 DOE 38

E

Effektediagramme 46
 Einfache ANOVA 23, 29
 Einfügen einer Spalte 60
 Einzelwertdiagramm 24, 27
 Ersetzen von Werten im Arbeitsblatt 59
 Excel, Daten in Arbeitsblatt
 zusammenführen 57
 Exec-Datei 55
 Experimentelle Versuchspläne 38

F

Faktordiagramme 48
 faktorielle Versuchspläne 38
 analysieren 43
 auswählen 39
 Daten eingeben 42
 Effektediagramme 46
 erstellen 38
 Faktornamen eingeben 41
 Haupteffektediagramm 48
 Modell anpassen 43
 Randomisieren der
 Durchlaufreihenfolge 41
 Wechselwirkungsdiagramm 48
 Fehlerbalkendiagramm 24, 27
 Fensterbereich
 Ausgabe 5
 Befehlszeile 6, 54
 Daten 6
 Verlauf 6, 54
 Formel in einer Spalte 61
 Formeln berechnen 61
 Formeln zu einer Spalte zuweisen 61
 Fußnote zu Grafiken hinzufügen 12

G

geteilte Ansicht 5
 Grafiken 8
 aktualisieren 33
 bearbeiten 12
 integriert 8, 21, 24
 Layout-Tool 17
 Grafische Darstellung von Daten 8
 gruppiertes Histogramm 8
 interpretieren 11

H

Haupteffektediagramm 48
 Hilfe, zugreifen auf 29
 Hinzufügen von Daten zu einem
 Arbeitsblatt 33
 Histogramm
 mit Feldern 8
 mit Feldern, interpretieren 11
 Histogramm mit Feldern
 erstellen 8
 interpretieren 10, 11
 stapeln 11
 Hypothesentest 23

I

integrierte Grafiken 8
 generieren 24
 Integrierte Grafiken 21

K

Kodieren von Daten 59
 Konfidenzintervalle 26

L

Layout-Tool für Grafiken 17
 Anmerkung hinzufügen 18

M

Makros 55
 mathematische Funktionen 61
 Mehrfachvergleich
 Hilfe aufrufen 29
 Mehrfachvergleich zwischen
 Mittelwerten 23
 interpretieren 26
 Mischungsversuchspläne 38
 MPX, MPJ (Dateiformat) 19, 29, 37, 51,
 56
 MWX, MTW (Dateiformat) 57, 62

N

Navigator 5
Normalverteilung 8

O

Öffnen eines Arbeitsblatts 7, 57

P

p-Wert 26
Pareto-Diagramm der Effekte 46
Pfeil, Richtung der Dateneingabe 33
Projektdateien, speichern 19, 29, 37, 51, 56
Prozessfähigkeit 35
Prozessfähigkeitsanalyse 35

Q

Qualität bewerten 30

R

Randomisieren der Durchlaufreihenfolge 41
Rechner 61
Regelkarten 30, 32
 Abschnitte 32
 aktualisieren 33
 Teilgruppen 31
 x-Achsenbeschriftungen bearbeiten 34
Replikationen 40
Residuendiagramme 25
 Histogramm der Residuen 27
 Residuen vs. angepasste Werte 27
 Residuen vs. Reihenfolge 27
 Vier-in-Eins 27
 Wahrscheinlichkeitsnetz für Normalverteilung 27
Richtungspfeil für die Dateneingabe 33

S

Sessionbefehle 52
 aktivieren 52
 verwenden 52
Spalten 7
 einfügen 60
 Formeln zuweisen 61
 umbenennen 59
 verschieben 59
 Zahl 7
speichern
 Arbeitsblatt 62
 Execs 55

Projekt 19, 29, 37, 51, 56
Spezifikationsgrenzen 35
Stabilität 30
Stapeln von Arbeitsblättern 58
Statusleiste 6
Streudiagramm
 erstellen 13
 interpretieren 14

T

Teilgruppen 31
Textdateien 58
Tukey-Test
 95%-Konfidenzintervall 28
 Hilfe aufrufen 29
 Mehrfachvergleich zwischen Mittelwerten 23, 26

U

Umbenennen von Spalten 59

V

Variablen 7
 in Dialogfeld eingeben 10
Varianzanalyse (ANOVA) 23
Verlaufsfenster 6, 54
Verschieben von Spalten 59
Versuchsplanung (DOE) 38
Vier-in-Eins-Residuendiagramm 27

W

Wahrscheinlichkeitsnetz für Normalverteilung der Effekte 46
Web-App 4, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 33, 34, 52, 59, 60, 62
Wechselwirkungsdiagramm 48
Wiederholen einer Analyse 54
Wirkungsflächenversuchspläne 38

X

x-Achsenbeschriftungen 34
X-quer/S-Karte 31
 interpretieren 32
XLSX-Dateiformat 57

Z


Zeilen in einem Arbeitsblatt 7
Zusammenführen von Dateien 57, 58

Minitab Our mission is to help people discover valuable insights in their data.

Minitab helps companies and institutions to spot trends, solve problems and discover valuable insights in data by delivering a comprehensive and best-in-class suite of data analysis and process improvement tools. Combined with unparalleled ease-of-use, Minitab makes it simpler than ever to get deep insights from data. Plus, a team of highly trained data analytic experts ensure that users get the most out of their analysis, enabling them to make better, faster and more accurate decisions.

For nearly 50 years, Minitab has helped organizations drive cost containment, enhance quality, boost customer satisfaction and increase effectiveness. Thousands of businesses and institutions worldwide use our products to uncover flaws in their processes and improve them. Unlock the value of your data with Minitab.

Automation and Reporting



Integrate and transform data for analysis, reporting and monitoring

Data Analysis & Predictive Modeling




Powerful statistical software everyone can use




Machine Learning and Predictive analytics software

Model Deployment and Monitoring



Model lifecycle management on a simple yet powerful platform

Visual Business Tools



Visual tools to ensure process and product excellence

Project Ideation & Execution



Start, track, manage, and execute innovation and improvement initiatives

Self-paced Learning



Master statistics and Minitab anywhere with online training

Quality Solutions



Monitor, respond, and deliver immediate quality and process monitoring

© 2023 by Minitab, LLC. All rights reserved.

Minitab®, Minitab Engage®, Minitab Workspace®, Minitab Connect®, Minitab Model Ops®, Quality Trainer®, SPM® and the Minitab® logo are all registered trademarks of Minitab, LLC, in the United States and other countries. Additional trademarks of Minitab, LLC can be found at www.minitab.com. All other marks referenced remain the property of their respective owners.

Release 21.4